nr arch. **13993/17**

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B-03020

wartość charakterystyczna $x^{(n)}$
współczynnik materiałowy $\gamma_{(m)}$
wartość obliczeniowa $x^{(r)}$

* wartość ustalona metodą badań laboratoryjnych i polowych

OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE

stratygrafia		Profil stratygraf.-litologiczny	Opis litologiczno-genetyczno-stratygraficzny	nr warstwy	symbol gruntu wg PN-86/B-02480	symbol konsolidacji gruntu	Stan gruntu: stopień zagęszczeni I_D	Stan gruntu: stopień plastyczności I_L	Wilgotność naturalna Wn %	Gęstość objętościowa ρ t/m^{-3}	Spójność c_u kPa	Kąt tarcia wewnętrznego ϕ_u o	Edometryczny moduł ściśliwości: pierwotnej M_o MPa	Edometryczny moduł ściśliwości: wtórnej M MPa	Wskaźnik piaskowy WP	
Czwartorzed	holocen		warstwy konstrukcyjne	Ia	Ba, P					warstwy konstrukcyjne						
			nasypy	Ib	nB(kr.wap-dol+Ps+Pg					nasyp budowlany						x(n) γ(m) x(r)
				Ic	nN(Ps+Pg, Ps+Pg+cg+k+H)				19,3*-22,3*	nasyp niebudowlany					14*-25*	x(n) γ(m) x(r)

temat: **Będzin oś.Ksawera** **zał.nr 3**