Załącznik nr 4

Fundusze Europejskie Program Regionalny | Śląskie. Pozytywna energia | Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Rozwój edukacji przedszkolnej w Będzinie szansą dla młodych mieszkańców miasta na dobry start - utworzenie oddziału przedszkolnego przy SP nr 11 w Będzinie" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

L.p.	Nazwa zakupu	Parametry jakościowe	Jednostka miary	Parametry ilościowe	Koszt jednostkowy brutto [zł]	Koszt ogółem brutto [zł]
Część I - Udogodnienia dla niepełnosprawnych						
1.	Podnośnik do schodów	Parametry: • podnośnik krzesełkowy z montażem • Udźwig 127 kg • Napęd Elektryczny - zębatkowy • Zasilanie 24V • Prędkość jazdy 0,15 m/s • Szerokość krzesełka 605 mm • Szerokość siedziska 445 mm • Kształt szyny Prosty	sztuka	2		
2.	Uchwyty/ poręcze	Poręcz prosta dla niepełnosprawnych 400 mm (stal nierdzewna polerowana) - 6 szt. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304; Wykończenie: Połysk; Długość poręczy: 400 mm; Wymiary całkowite: Wysokość 75 mm, długość 475 mm, szerokość 102 mm; Odległość od ściany: 86 mm; Średnica rury: Ø 32; Średnica wspornika: Ø 75; Średnica rozety maskującej: Ø 76; Grubość stali: 0,5 mm (rozeta), 1,5 mm (rura), 3 mm (wspornik); Kąt gięcia rury: 90°; Rodzaj łączenia elementów stalowych: Spawanie TIG; Pozycja montażu: Pionowa lub pozioma; Maksymalne obciążenie: 120 kg; Mocowanie: 6-śrubowe, ścienne; Średnica otworów na śruby mocujące: Ø 6,5; Śruby: 6 śrub ze stali nierdzewnej (5 mm x 60 mm); Kołki rozporowe: 6 kołków nylonowych (8 mm x 50 mm); Waga poręczy: 0,8 kg; Poręcz uchylna dla niepełnosprawnych 600 mm (stal nierdzewna połysk) - 3 szt. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304; Wykończenie: Połysk; Element dodatkowy: Uchwyt na papier; Kształt poręczy: Łukowa; Długość poręczy: 600 mm; Wymiary całkowite po rozłożeniu: Wysokość 250 mm, długość 600 mm, szerokość 120 mm; Średnica rury: Ø 32; Grubość stali: 1,5 mm (rura), 3 mm (wspornik); Rodzaj łączenia elementów stalowych: Spawanie TIG; Uchylanie: W górę; Zabezpieczenia: Progresywny system hamulcowy; Maksymalne obciążenie: 120 kg; Mocowanie: 6-śrubowe, ścienne; Średnica otworów na śruby mocujące: Ø 8,5; Śruby: 6 śrub ze stali nierdzewnej z sześciokątną główką (8 mm x 70 mm); Kołki rozporowe: 6 kołków nylonowych (10 mm x 60 mm); Waga poręczy: 2,6 kg;	sztuka	9		
3.	Krzesełko prysznicowe	Parametry: • do montowania na odpowiedniej wysokości dostosowanej do wzrostu dziecka, • wymiary: 400 mm x 156 mm x 382 mm, rura Ø25 x 2 • maksymalne obciążenie: 150 kg • siedzisko wykonane z białej listwy PCV, • antypoślizgowe w użytkowaniu, • łatwe do utrzymania w czystości, • wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej odpornej na korozję, • z opcją złożenia	sztuka	1		

Fundusze Europejskie Program Regionalny | Śląskie. Pozytywna energia | Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Rozwój edukacji przedszkolnej w Będzinie szansą dla młodych mieszkańców miasta na dobry start - utworzenie oddziału przedszkolnego przy SP nr 11 w Będzinie" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

L.p.	Nazwa zakupu	Parametry jakościowe	Jednostka miary	Parametry ilościowe	Koszt jednostkowy brutto [zł]	Koszt ogółem brutto [zł]
4.	Pytki ostrzegawcze	Parametry: • giętkie płytki z wypustkami TGSI, • 250 mm x 250 mm x 2 mm, • kolor pomarańczowy, • wypustki o grubości 5 mm, znajdują się w odległości 75 mm jedna od drugiej, na wzór kwinkunksa, • Klasyfikacja luminescencji: M2, • wykonane z gumy, naturalnie trudnej do rozdarcia i bardzo mocno odpornej na promienie UV, • materiał antypoślizgowy (norma P98-351), • sposób montowania: klejenie, na większości typów podłoża, • montaż	sztuka	22		
5.	Paski ostrzegawcze	Parametry: Taśma ostrzegawcza • do wyznaczanie ciągów komunikacyjnych, • nośnik z winylu - odporność na ścieranie, łatwość kształtowania, • klej kauczukowy – taśma może być naklejana na większość powierzchni, i w razie potrzeby usunięta bez pozostawiania śladów kleju • odporność na działanie substancji chemicznych • kolor czerwony, • szerokość 50 mm, • długość 2x33 m	komplet	1		

.....

podpis i pieczęć Wykonawcy

Fundusze Europejskie Program Regionalny | Śląskie. Pozytywna energia | Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Rozwój edukacji przedszkolnej w Będzinie szansą dla młodych mieszkańców miasta na dobry start - utworzenie oddziału przedszkolnego przy SP nr 11 w Będzinie" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

L.p.	Nazwa zakupu	Parametry jakościowe	Jednostka miary	Parametry ilościowe	Koszt jednostkowy brutto [zł]	Koszt ogółem brutto [zł]
Część II - Wyposażenie w sprzęt integracji sensorycznej						
1.	Hamak antygrawitacyjny	Parametry: • Szerokość części tkaninowej 100 cm • Długość części tkaninowej 120 cm • Całkowita długość przyrządu / łącznie z siatkami/ ok. 250 cm • Regulacja linek • Wysokość zawieszania: ok. 2 m nad podłogą • Rodzaj zawieszenia: jedno lub dwu zaczepowo • Materiał impregnowana tkanina bawełniana, tkanina typu "sztruks", siatka i taśma polipropylenowa, okucia stalowe • Wykonanie: zasadnicza część hamaka wykonana z dwuwarstwowo zszytej i przepikowanej tkaniny bawełnianej • Waga ok. 2kg • Dopuszczalne obciążenie: min. 60 kg • kolor: zielony • z montażem	sztuka	1		
2.	Kojec piankowy	Parametry: • składa się z 9 elementów w różnych kolorach, • z funkcją rozłożenia na 4 kanapy, 4 fotele oraz wygodny materacyk, • pokryty trwałą i łatwą w utrzymaniu czystości tkaniną PCW, • wym.: 1 kwadrat: 100 x 100 cm; 4 narożniki: 100 x 50 cm; 4 kanapy 50 x 50 cm	sztuka	1		
3.	Ogród zmysłów	Zestaw składa się z: krzyżak z 4 kołkami, 28, 5x28,5x5,5cm - 1 sztuka; klocek z 2 kółkami, 20,5x11,5x5,5cm - 2 sztuki; odpowiednio modelowanych desek z drewna bukowego: deska z półwałkiem - 1 sztuka, deska z kulkami - 1 sztuka, deska z korytkiem - 1 sztuka, deska z grzędami - 1 sztuka, deska z kratką - 1 sztuka, deska fakira - 1 sztuka, deska gładka - 1 sztuka wymiary: 103,5 cm (dł.) x 10 cm (szer.). Ogród zmysłów pobudza zmysł dotyku, słuchu i równowagi, wspomaga zręczność oraz koncentrację.	sztuka	2		
4.	Wiszące fotele	Parametry: • Obciążenie dopuszczalne: 80 kg • Materiał: Czysta bawełna • Waga netto produktu: 2,6 kg • Szerokość powierzchni do siedzenia: 70 cm • Wysokość całkowita: 150 cm • Minimalna wysokość montażowa: 200 cm • Produkt dostosowany do specjalnych potrzeb dzieci od lat 3 (BAG) • Zdejmowana komfortowa poduszka • Gwarancja bezpieczeństwa TÜV • zestaw mocujący fotel • kolor: 1 sztuka - żółty, 1 sztuka – zielony • z montażem	sztuka	2		

.....

podpis i pieczęć Wykonawcy