

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 3  
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający: Miasto Będzin reprezentowane przez  
Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą  
ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

Dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: „**Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Będzin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury**”.

**Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający udziela wyjaśnień na podane poniżej pytania oraz na podstawie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia:**

**PYTANIE 89:** Prosimy o informację czy od 1997 r. w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiła powódź. Jeśli tak prosimy o:

- 1) wskazanie lokalizacji dotkniętych powodzią,
- 2) podanie wysokości wypłaconych odszkodowań z tego tytułu.
- 3) wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi w wysokości 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla lokalizacji dotkniętych powodzią w wymienionym okresie

**ODPOWIEDŹ 89: Nie od 1997 roku powódź nie wystąpiła.**

**PYTANIE 90:** Prosimy o uzupełnienie wykazu mienia (Załącznik nr 1d do SIWZ) o poniższe informacje dotyczące:

- 1) roku budowy
- 2) konstrukcji ścian, stropów, stropodachu oraz pokrycia dachu.

**ODPOWIEDŹ 90: Wszystkie informacje jakie Zamawiającemu udało się zgromadzić znajdują się w załączniku 1d do SIWZ.**

**PYTANIE 91:** Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia:

- 1) obiekty niepołączone trwale z gruntem, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z podaniem ich wartości
- 2) tymczasowe obiekty budowlane, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z podaniem ich wartości
- 3) szklarnie, jeśli tak prosimy i ich wskazanie, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z podaniem ich wartości

oraz w przypadku Odnośnie sieci wodociągowej:

**ODPOWIEDŹ 91: Nie, tylko 3 namioty będące w posiadaniu Urzędu Miasta – wykazane w załączniku 1d do SIWZ.**

**PYTANIE 92:** Proszę o podanie wieku sieci wodociągowej

- a. czy aktualnie są prowadzone bądź zaplanowane prace remontowe z podaniem nazwy firmy je wykonującej
- b. proszę o podanie nazwy firmy konserwującej w/w sieci
- c. czy występują części wodociągów znajdujące się ponad poziomem gruntu

d. proszę podać sposób zabezpieczenia przepompowni czy na terenie przez który bieżą linie wodociągowe planowane są inwestycje, przebudowy.

**ODPOWIEDŹ 92: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia sieci wodociągowej.**

**PYTANIE 93:** Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia w zakresie wszystkich ryzyk nie są objęte:

- a) drogi,
- b) linie kolejowe
- c) przepusty
- d) mosty
- e) tunele
- f) budynki i budowle o charakterze tymczasowym, przeznaczone do rozbiórki oraz znajdujące się w nich mienie, wybudowane bez wymaganych zezwoleń lub nie spełniające warunków prawa budowlanego (w tym nie gotowe do eksploatacji lub bez odbioru technicznego);
- g) maszyny, urządzenia i wyposażenie przeznaczone na złom lub do likwidacji;
- h) napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne (w tym linie energetyczne, telefoniczne, telegraficzne, światłowodowe), linie transmisyjne i dystrybucyjne z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, znajdujące się w odległości większej niż 500 m od zgłaszanych do ubezpieczenia budynków i budowli;
- i) wysypiska śmieci oraz budynki i urządzenia związane z przetwarzaniem, sortowaniem oraz recyklingiem śmieci

**ODPOWIEDŹ 93: Nie.**

**PYTANIE 94:** Prosimy o informację, czy wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki są użytkowane. Jeśli nie prosimy o wskazanie tych obiektów oraz ograniczenie zakresu ubezpieczenia w odniesieniu do tych budynków do FLEXY (ogień, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

**ODPOWIEDŹ 94: Tak.**

**PYTANIE 95:** W odniesieniu do budynków starszych niż 50 lat, prosimy o informacje o przeprowadzonych w ciągu ostatnich 20 lat remontów i modernizacji. Kiedy i w jakim zakresie zostały wykonane?

**ODPOWIEDŹ 95: Zamawiający nie jest w stanie jednoznacznie wskazać wszystkich takich remontów, wie jednak, że miały one miejsce m.in. w:**

**Przedszkole miejskie nr 11 – 2009r. wymiana dachu, wymiana wykładzin w pomieszczeniach, Ośrodek Kultury – 2004 – podłączenie do sieci ciepłowniczej, 2011 – wymiana rynien i otynkowanie gzymsów, 2014 - montaż płotków przeciw śniegowych, remont poszycia dachowego, 2013 – renowacja starych murów oraz ciągle remonty bieżące służące poprawie jakości budynków**

**Szkoła Podstawowa nr 8 – wymiana stolarki okiennej i remont dachu**

**Budynek dworca PKP Będzin-Miasto - 2009-2012 – pełna modernizacja wraz z przebudowa**

**Miejski Zespół Szkół 3 – wymiana okien, naprawa dachu, wymiana oświetlenia, remont toalety**

**Szkoła Podstawowa nr 1 – wymiana stolarki okiennej, remont dachu, wymiana drzwi, remonty sanitariatów, stołówki, jadalni, remont schodów,**

**Przedszkole Miejskie nr 14 – naprawa elewacji i izolacja fundamentów, remont dachu**

**Przedszkole Miejskie nr 5 Termomodernizacja, wymiana instalacji**

**Przedszkole Miejskie nr 9 – okna, drzwi, termomodernizacja**

**Przedszkole miejskie nr 1 – termomodernizacja**

**Szkoła Podstawowa nr 10 – termomodernizacja**  
**Przedszkole Miejskie nr 6 – termomodernizacja**

**Muzeum – w sposób ciągły prowadzone są prace na terenie zamku**

**2010 – przemurowanie komina wraz zpołączenia dachowa, remont instalacji centralnego ogrzewania, prace przy murze arkadowym, wymiana pokrycia dachowego, instalacji odgromowej i obróbek blacharskich**

**2011 remont fragmentu muru arkadowego, remont sal ekspozycyjnych i klatki schodowej, zabezpieczenie baszty, malowanie wnętrz,**

**2015 – blankowanie baszty**

**Oficyna – remont pokrycia dachu wraz z podmurowaniem kominów**

**PYTANIE 96:** Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa? Jeśli nie prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku.

**ODPOWIEDŹ 96:** Tak.

**PYTANIE 97:** Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki znajdujące się pod nadzorem konserwatora zabytków? Jeżeli tak, prosimy o ich wskazanie wraz z podaniem wartości.

**ODPOWIEDŹ 97:** Tak – Budynek Przedszkola nr 1, Budynek Przedszkola nr 9 oraz wszystkie budynki należące do Muzeum i Budynek Dworca PKP. Wartości budynków znajdują się w załączniku 1d do SIWZ.

**PYTANIE 98:** W jaki sposób przechowywana jest gotówka i inne wartości pieniężnej.

**ODPOWIEDŹ 98:** Gotówka przechowywana jest w pomieszczeniu kasowym w kasie pancерnej przytwierdzonej do podłogi. Kasa zamykana jest na klucz, który jest w posiadaniu kasjera.

**PYTANIE 99:** Proszę o podanie łącznej sumy ubezpieczenia z podziałem na budynki, budowle i wyposażenie.

**ODPOWIEDŹ 99:**

**Budynki – 81 648 126,30 zł**

**Budowle – 26 411 603,90 zł**

**Wyposażenie – 17 182 547,92 zł.**

**Rodzaje wartości przyjęte do ubezpieczenia**

**PYTANIE 100:**

Prosimy o zmianę wartości w jakiej przyjmuje się do ubezpieczenia księgozbiory, zbiory biblioteczne oraz materiały archiwalne, mienie osób trzecich, mienie pracownicze i członków OSP na wartość rzeczywistą.

**ODPOWIEDŹ 100:** Zamawiający wyraża jedynie zgodę na zmianę wartości w jakiej przyjmuje się mienie osób trzecich, mienie pracownicze i mienie członków OSP. Poza tym Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

**Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia**

**PYTANIE 101:**

Prosimy o wyłączenie szkód powstałych wskutek:

- następstw nie przeprowadzenia zabiegów konserwacyjno-remontowych wymaganych

przez obowiązujące przepisy lub zalecenia producentów,

- uszkodzenia, w tym ograniczenia funkcjonalności lub wydajności, lub utracie danych elektronicznych lub oprogramowania, w szczególności jeśli nastąpiły wskutek działania wirusów lub innego złośliwego oprogramowania, cyber ataku, i innych działań osób trzecich, a także niewłaściwej obsługi lub niewłaściwego działania urządzeń,
- osuwania się, osiadania i przemieszczania gruntu w wyniku działalności człowieka
- zalania, jeżeli zalanie nastąpiło z powodu złego stanu technicznego dachu, niezabezpieczonych otworów dachowych lub okiennych, złego stanu rynien dachowych lub spustowych, stolarki okiennej oraz innych elementów budynku lub budowli, o ile za ich zabezpieczenie, zamknięcie, utrzymanie lub konserwację ponosi odpowiedzialność Ubezpieczony
- powstałych wskutek oddziaływania warunków atmosferycznych na mienie znajdujące się na wolnym powietrzu, jeżeli zgodnie z przeznaczeniem, warunkami przechowywania lub magazynowania nie powinno ono być tam składowane;
- powstałych wskutek następstw nie przeprowadzenia zabiegów konserwacyjno-remontowych wymaganych przez obowiązujące przepisy lub zalecenia producentów;
- powstałych wskutek niewłaściwego wykonawstwa lub błędów w projekcie, zastosowania wadliwego materiału, błędów w konstrukcji, wad ukrytych, technologicznych bądź innych wad materiałowych, chyba że w ich następstwie wystąpiło inne zdarzenie szkodowe nie wyłączone z zakresu ubezpieczenia, wówczas COMPENSA ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego innego zdarzenia szkodowego;
- powstałych wskutek wszelkiego rodzaju skażenia lub zanieczyszczenia chyba, że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia szkodowego nie wyłączonego z zakresu ubezpieczenia;
- *wszelkie szkody z tytułu azbestu*
- powstałych wskutek kradzieży (w tym kradzieży z włamaniem), oszustwa, rabunku, sprzeniewierzenia, braków ujawnionych podczas inwentaryzacji mienia, defraudacji, szantażu lub wymuszenia;
- Przepięstwa elektroniczne i komputerowe

**ODPOWIEDŹ 101: Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie katalogu wyłączeń o poniższe:**

- **uszkodzenia, w tym ograniczenia funkcjonalności lub wydajności, lub utracie danych elektronicznych lub oprogramowania, w szczególności jeśli nastąpiły wskutek działania wirusów lub innego złośliwego oprogramowania, cyber ataku, i innych działań osób trzecich, a także niewłaściwej obsługi lub niewłaściwego działania urządzeń,**

- osuwania się, osiadania i przemieszczania gruntu w wyniku działalności człowieka
- powstałych wskutek oddziaływania warunków atmosferycznych na mienie znajdujące się na wolnym powietrzu, jeżeli zgodnie z przeznaczeniem, warunkami przechowywania lub magazynowania nie powinno ono być tam składowane;
- powstałych wskutek niewłaściwego wykonawstwa lub błędów w projekcie, zastosowania wadliwego materiału, błędów w konstrukcji, wad ukrytych, technologicznych bądź innych wad materiałowych, chyba że w ich następstwie wystąpiło inne zdarzenie szkodowe nie wyłączone z zakresu ubezpieczenia, wówczas COMPENSA ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego innego zdarzenia szkodowego;
- powstałych wskutek wszelkiego rodzaju skażenia lub zanieczyszczenia chyba, że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia szkodowego nie wyłączonego z zakresu ubezpieczenia;
- *wszelkie szkody z tytułu azbestu*
- powstałych wskutek oszustwa, rabunku, sprzeniewierzenia, braków ujawnionych podczas inwentaryzacji mienia, defraudacji, szantażu lub wymuszenia;
- Przepięcia elektryczne i komputerowe

Poza tym Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

#### Warunki szczególne obligatoryjne

**PYTANIE 102:** Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych złym stanem dachu, rynien itp. do 50 000 zł

**ODPOWIEDŹ 102:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanego limitu.

**PYTANIE 103:** Prosimy o podanie sumy ubezpieczenia dla gotówki w trakcie transportu dokonywanego przez pracowników. Ponadto jaka jest wartość maksymalna transportowanej gotówki na jednym środku transportu? Jaka jest średnia liczba transportów gotówki w ciągu jednego miesiąca?

**ODPOWIEDŹ 103:** Na terenie Urzędu znajduje się wrzutnia pieniędzy, w związku z tym transporty są okazjonalne i odbywają się tylko w okresie awarii wrzutni. Średnio wartość około 12 000 zł.

**PYTANIE 104:** Prosimy o wskazanie (wraz z podaniem wieku i SU) sprzętu wymienionego w punkcie 5.42.

**ODPOWIEDŹ 104:** Wiek sprzętu może być różny, co do zasady sprzęt elektroniczny będący w posiadaniu Zamawiającego jest nie starszy niż 10-letni, jednak pojedyncze elementy mogą być starsze.

**PYTANIE 105:** Prosimy o potwierdzenie, że limit wskazany w punkcie 5.50 odnosi się do punktów 5.48 i 5.49

**ODPOWIEDŹ 105:** Zamawiający potwierdza.

**PYTANIE 106:** Prosimy o obniżenie limitu wymienionego w punkcie 5.50 do 500.000,00 zł

**ODPOWIEDŹ 106:** Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

#### **Franszyzy i udziały własne**

**PYTANIE 107:**

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 zł.

**ODPOWIEDŹ 107:** Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

**PYTANIE 108:**

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla kradzieży zwykłej wysokości 10% wart. szkody minimum 300 zł.

**ODPOWIEDŹ 108:** Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

#### **Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk**

##### **Przedmiot ubezpieczenia**

**PYTANIE 109:** Prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że dla sprzętu elektronicznego, którego wiek przekracza 10 lat w przypadku szkody całkowitej za wysokość szkody przyjmuje się wartość rzeczywistą uszkodzonego sprzętu na dzień powstania szkody.

**ODPOWIEDŹ 109:** Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

**PYTANIE 110:** Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk będą miały zastosowanie wyłączenia odpowiedzialności, zgodnie z postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia.

**ODPOWIEDŹ 110:** Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

#### **Warunki szczególne obligatoryjne**

**PYTANIE 111:** Prosimy o zmianę zapisu w pkt. 6.2. na:

*„Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje sprzęt elektroniczny nie starszy niż 10 lat (wiek liczony od roku produkcji)”*

**ODPOWIEDŹ 111:** Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

**PYTANIE 112:** Prosimy o wprowadzenie fransyz redukcyjnych, zgodnie z poniższym:

- w wysokości 300 zł w ubezpieczeniu mienia od ryzyk wszystkich
- w wysokości 300 zł w ubezpieczeniu stacjonarnego sprzętu elektronicznego, 10% wartości szkody min. 300 zł w ubezpieczeniu przenośnego sprzętu elektronicznego
- prosimy o przeniesienie do zakresu fakultatywnego klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia systemem sum stałych

**ODPOWIEDŹ 112:** Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

## **I. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej**

**PYTANIE 113:** Prosimy o informację czy Zamawiający posiada, użytkuje, zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów.

**ODPOWIEDŹ 113:** Nie.

**PYTANIE 114:** Czy Zamawiający prowadzi działalność związaną z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem?

**ODPOWIEDŹ 114:** Nie.

**PYTANIE 115:** Czy ubezpieczeniem ma być objęta działalność polegająca na dostawie wody i odbiorze ścieków? Jeśli tak prosimy o podanie długości sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

**ODPOWIEDŹ 115:** Nie.

### **Wymagany zakres ubezpieczenia**

**PYTANIE 116:** Prosimy o podanie jaka jest długość dróg zarządzanych i administrowanych przez Gminę.

**ODPOWIEDŹ 116:** 180 km.

**PYTANIE 117:** Prosimy o wyłączenie z chorób zakaźnych takich, jak: HIV, BSE, TSE oraz vCJD.

**ODPOWIEDŹ 117:** Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z chorób zakaźnych takich, jak: BSE, TSE oraz vCJD.

**PYTANIE 118:** Prosimy o wprowadzenie wyłączenia za szkody powstałe w związku z organizacją imprez w zakresie sportów wysokiego ryzyka rozumianych jako sporty motorowe i motorowodne (tj. sporty, których nie można uprawiać bez silnika stosowanego jako bezpośredni napęd lub jako siła pociągowa), lotnicze (szybownictwo, baloniarstwo, spadochroniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo oraz wszelkie ich odmiany), alpinizm, speleologia, wspinaczka skalna, rafting i wszystkie jego odmiany, nurkowanie z użyciem specjalistycznego sprzętu, żeglarstwo morskie, surfing, kitesurfing, windsurfing, jazda na nartach lub snowboardzie poza oznakowanymi trasami zjazdowymi, skoki bungee, sporty walki oraz uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi).

**ODPOWIEDŹ 118:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanego wyłączenia.

**PYTANIE 119:** Prosimy o potwierdzenie, że utrata objęta jest wyłącznie w ramach odpowiedzialności z tytułu powierzonego mienia wskazanego w punkcie 4.29 oraz o potwierdzenie, że poniższe wyłączenia mają zastosowanie

Ubezpieczyciel nie odpowiada w zakresie niniejszej klauzuli za szkody, za które jej odpowiedzialność jest wyłączona na mocy pozostałych postanowień niniejszych OWU oraz dodatkowo za szkody:

- a) w pojazdach mechanicznych lub ich wyposażeniu, a także w rzeczach w nich pozostawionych;
- b) w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu lub innych czynności, powstałych w trakcie ich wykonywania;
- c) w rzeczach użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu oraz innych podobnych umów;
- d) w rzeczach, które zostały wyprodukowane przez Ubezpieczonego lub zakupione u Ubezpieczonego, ale nie zostały jeszcze wydane osobie trzeciej;
- e) będące następstwem utraty rzeczy, wynikające z działania lub zaniechania, uczestnictwa, współdziałania lub współuczestnictwa osób wcześniej karanych za przestępstwo przeciwko mieniu

będących pracownikami Ubezpieczonego przedsiębiorcy lub osobami, z których usług Ubezpieczony przedsiębiorca korzysta;

f) wynikłe z zaginięcia, podmiany, braków inwentarzowych, poświadczenia nieprawdy, podstęp, wymuszenia, szantażu, niszczenia, usuwania, ukrywania, przerabiania lub podrabiania dokumentów lub znaków identyfikacyjnych oraz wprowadzenia w błąd lub wykorzystania pozostawiania w błędzie;

g) w rzeczach, które zostały oddane przez Ubezpieczonego osobom trzecim w posiadanie zależne na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu oraz innych podobnych umów.

**ODPOWIEDŹ 119:** Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie. Przy czym żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawić zamawiającego ochrony, jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot ubezpieczenia) i umowie – oznacza to, że sprzeczne z nimi wyłączenia odpowiedzialności i inne, podobne zapisy nie będą miały zastosowania.

### Warunki szczególne obligatoryjne

**PYTANIE 120:** Prosimy o wprowadzenie poniższych fransyz redukcyjnych:

- w ubezpieczeniu czystych strat finansowych – 10% nie mniej niż 1 000 zł

- w szkodach wyrządzonych w podziemnych instalacjach i urządzeniach - 10% nie mniej niż 1 000 zł

- w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi i wewnętrznymi – 500 zł

**ODPOWIEDŹ 120:** Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

### Katastrofa budowlana

**PYTANIE 121:** Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów:

*„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:*

*a) których wiek, w zależności od głównej konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż:*

*i. 50 lat – dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej;*

*ii. 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej;*

*b) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego;*

*c) w których, prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń;*

*d) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji;*

*e) wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni;*

*f) przemysłowych, w których znajdują się maszyny i urządzenia wytwarzające stale bądź cyklicznie, silne drgania mechaniczne lub fale akustyczne o wysokiej częstotliwości zdolne oddziaływać destrukcyjnie na konstrukcję budowlaną;*

*g) tymczasowych i dopuszczonych tymczasowo do eksploatacji;*

*h) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy;*

*i) powstałe w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych lub robót*

*podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej;*

*j) będące następstwem użytkowania obiektów niezgodnie z przeznaczeniem;*

*k) wynikających z nie przeprowadzenia okresowego przeglądu stanu technicznego zgodnie z „Książką obiektu budowlanego”*

*Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody objętej umową, nie mniej niż 2 000 zł na każde zdarzenie szkodowe.”*

**ODPOWIEDŹ 121: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.**

#### **Klauzula ubezpieczenia kradzieży stałych elementów budynków i budowli**

**PYTANIE 122:** Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

**ODPOWIEDŹ 122: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.**

#### **Klauzula automatycznego pokrycia**

**PYTANIE 123 :**

Prosimy o obniżenie wartości wzrostu majątku, za którą ubezpieczyciel nie będzie pobierał dodatkowej składki do wysokości 3 000 000 zł oraz wprowadzenie konieczności powiadamiania ubezpieczyciela o wzroście wartości środków trwałych w terminie 30 dni od daty przyjęcia ich do ewidencji środków trwałych Ubezpieczającego.

**ODPOWIEDŹ 123: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.**

#### **Definicja deszczu nawalnego**

**PYTANIE 124:** Prosimy o podwyższenia współczynnika wydajności do niemniej niż 4.

**ODPOWIEDŹ 124: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.**

#### **Klauzula uznania stanu zabezpieczeń**

**PYTANIE 125:** Prosimy o zmianę treści niniejszej klauzuli na poniższą:

*„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:*

*Ubezpieczyciel oświadcza iż uznaje stan zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwkradzieżowych opisany w załączniku nr 1 SIWZ za wystarczający i spełniający warunki do uzyskania ochrony ubezpieczeniowej oraz nie będzie podnosił tej kwestii w przypadku szkody, pod warunkiem, że:*

*a) systemy te są sprawne,*

*b) są właściwie stosowane w okresie ubezpieczenia,*

*c) stan zabezpieczeń nie uległ zmianie (pogorszeniu) w trakcie trwania ubezpieczenia”*

**ODPOWIEDŹ 125: Zamawiający uzupełnia klauzule zabezpieczeń o zapis: ”pod warunkiem, że na dzień szkody zabezpieczenia były sprawne i zgodne z przepisami prawa albo ubezpieczony nie wiedział, że nie są sprawne.”**

### **Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji**

**PYTANIE 126:** Prosimy o wykreślenie:

*„[...] oraz budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki i znajdujące się w nich minie oraz maszyny, urządzenia, wyposażenie przeznaczone do likwidacji (lub na złom)”, a także ograniczenie zakresu ubezpieczenia do szkód powstałych wskutek pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu oraz upadku statku powietrznego.*

**ODPOWIEDŹ 126:** Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie: *„[...] oraz budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki i znajdujące się w nich minie oraz maszyny, urządzenia, wyposażenie przeznaczone do likwidacji (lub na złom)”. Poza tym nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. Jednocześnie informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia tego rodzaju mienia.*

**PYTANIE 127:** Prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu:

*„Na czas wyłączenia z eksploatacji:*

*1) wszelkie maszyny i urządzenia pozostają odłączone od źródeł zasilania oraz są oczyszczone i zakonserwowane;*

*2) obiekt jest ogrodzony, pod stałym dozorem oraz oświetlony w porze nocnej;*

*3) sprzęt i instalacje p-poż. są sprawne i stale utrzymywane w gotowości do użycia”*

**ODPOWIEDŹ 127:** Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

### **Klauzula robót budowlano – montażowych**

**PYTANIE 128:** Prosimy o obniżenie limitu dla drobnych robót budowlano montażowych do kwoty 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

**ODPOWIEDŹ 128:** Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

### **Klauzula szkód mechanicznych**

**PYTANIE 129:** Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów:

*„Zakresem ubezpieczenia nie są objęte:*

*1) części podlegające wymianie, takie jak bezpieczniki, żarówki, pasy transmisyjne, filtry, a także materiały robocze jak np. smary i paliwa oraz inne części, które w wyniku użytkowania lub ich właściwości ulegają przyspieszonemu zużyciu;*

*2) urządzenia biurowe, maszyny produkcyjne oraz wszelkie inne urządzenia niezwiązane bezpośrednio z budynkiem;*

*3) szkody powstałe wskutek naturalnego zużycia albo długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn lub urządzeń, w tym wskutek kawitacji, erozji, korozji, rozszerzenia się kamienia kotłowego, szlamu i innych osadów, działania środków żrących lub starzenia izolacji;*

*4) szkody, które są objęte gwarancją lub rękojmią;*

*5) szkody spowodowane przez osoby trzecie, którym Ubezpieczony zlecił serwis, przegląd, naprawę lub konserwację objętych ochroną ubezpieczeniową urządzeń;*

*6) szkody powstałe wskutek działania wirusów komputerowych;*

*7) szkody powstałe wskutek zaniechania obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów.”*

**ODPOWIEDŹ 129:** Zamawiający do klauzuli szkód mechanicznych wprowadza poniższy zapis:

**„Zakresem ubezpieczenia nie są objęte:**

- 1) części podlegające wymianie, takie jak bezpieczniki, żarówki, pasy transmisyjne, filtry, a także materiały robocze jak np. smary i paliwa oraz inne części, które w wyniku użytkowania lub ich właściwości ulegają przyspieszonemu zużyciu;
- 3) szkody powstałe wskutek naturalnego zużycia albo długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn lub urządzeń, w tym wskutek kawitacji, erozji, korozji, rozszerzenia się kamienia kotłowego, szlamu i innych osadów, działania środków żrących lub starzenia izolacji;
- 4) szkody, które są objęte gwarancją lub rękojmią;
- 5) szkody spowodowane przez osoby trzecie, którym Ubezpieczony zlecił serwis, przegląd, naprawę lub konserwację objętych ochroną ubezpieczeniową urządzeń;”

Zamawiający nie dokonuje żadnych więcej zmian w SIWZ w powyższym zakresie. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy.

#### **Klauzula szkód elektrycznych**

**PYTANIE 130:** Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów:

*„Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:*

- 1) *spowodowane przez wady ukryte;*
- 2) *będące następstwem uszkodzeń mechanicznych wewnętrznych i zewnętrznych;*
- 3) *powstałe w czasie naprawy, badań laboratoryjnych lub prób, chyba że są to próby lub badania wymagane przepisami eksploatacyjnymi;*
- 4) *w odgromnikach, miernikach, licznikach, urządzeniach grzejnych elektrycznych, lampach;*
- 5) *w elementach zabezpieczających, które z racji swego przeznaczenia ulegają zniszczeniu;*
- 6) *spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych przeglądów lub badań eksploatacyjnych;*
- 7) *powstałe w związku ze złą eksploatacją (np. brak remontów, konserwacji, zmiany we wszelkich układach i systemach zabezpieczających);*
- 8) *w urządzeniach elektrycznych eksploatowanych dłużej niż 15 lat;*
- 9) *będące wynikiem eksploatacji urządzeń niezgodnie z dokumentacją techniczną dla danego urządzenia.”*

**ODPOWIEDŹ 130:** Zamawiający w klauzuli szkód elektrycznych wprowadza poniższy zapis:

*„Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:*

- 1) *spowodowane przez wady ukryte;*
- 3) *powstałe w czasie naprawy, badań laboratoryjnych lub prób, chyba że są to próby lub badania wymagane przepisami eksploatacyjnymi;*
- 4) *w odgromnikach, miernikach, licznikach, urządzeniach grzejnych elektrycznych, lampach;*
- 5) *w elementach zabezpieczających, które z racji swego przeznaczenia ulegają zniszczeniu;*
- 7) *powstałe w związku ze złą eksploatacją (np. brak remontów, konserwacji, zmiany we wszelkich układach i systemach zabezpieczających);*

Zamawiający nie dokonuje żadnych więcej zmian w SIWZ w powyższym zakresie. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy.

#### **Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie**

**PYTANIE 131:** Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości 10% wartości szkody, nie więcej niż 500 000 zł

**ODPOWIEDŹ 131:** Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

#### **Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych**

**PYTANIE 132:** Prosimy o zmniejszenie limitu odszkodowawczego ponad sumę ubezpieczenia do wysokości 500 000 zł

**ODPOWIEDŹ 132:** Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

#### **Klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia systemem sum stałych**

**PYTANIE 133:** Prosimy o korektę klauzuli zgodnie z poniższym:

*[...] Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczającego przywróci pierwotną sumę ubezpieczenia (doubezpieczenie) po wypłacie odszkodowań. Ubezpieczający będzie zobowiązany do dopłaty stosownej składki, wynikającej z pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia [...]*

**ODPOWIEDŹ 133:** Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

#### **Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie**

**PYTANIE 134:** Prosimy o wprowadzenie po słowie „ładowego” zapisu: „należącymi do Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego na terenie RP o ile transport wykonywany jest pomiędzy lokalizacjami, w których Ubezpieczający/ Ubezpieczony prowadzi działalność”

**ODPOWIEDŹ 134:** Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

**PYTANIE 135:** Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów:

*Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w trakcie transportów realizowanych na podstawie umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych.*

*„Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:*

- 1) powstałe wskutek naturalnego zużycia ubezpieczonego mienia lub jego wad własnych lub naturalnych właściwości;*
- 2) powstałe wskutek normalnych zmian wilgotności powietrza lub zwykłych wahań temperatury;*
- 3) powstałe wskutek braku lub niedostatecznego opakowania, bądź opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami przyjętymi dla danego rodzaju mienia;*
- 4) powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania, umocowania i rozmieszczenia mienia na lub w środku transportu przez Ubezpieczającego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność;*
- 5) polegające na utracie informacji zapisanych na wszelkiego rodzaju nośnikach danych, w tym na nośnikach magnetycznych i optycznych;*
- 6) powstałe z winy umyślnej Ubezpieczającego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność;*
- 7) powstałe wskutek wypadku środka transportu, jeżeli został on spowodowany złym stanem technicznym tego środka, użyciem alkoholu lub stanem nietrzeźwości kierowcy;*
- 8) spowodowane użyciem niewłaściwego środka transportu, nie przystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia,*

9) powstałe w wyniku opóźnienia dostawy.

10) powstałe wskutek kradzieży bez śladów włamania lub zaginięcia.

11) powstałe podczas przewozu obrazów i dzieł sztuki”

**ODPOWIEDŹ 135:** Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w trakcie transportów realizowanych na podstawie umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie. Przy czym żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawić zamawiającego ochrony, jeśli wnieskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot ubezpieczenia) i umowie – oznacza to, że sprzeczne z nimi wyłączenia odpowiedzialności i inne, podobne zapisy nie będą miały zastosowania.

#### **Klauzula strajków i zamieszek**

**PYTANIE 136:** Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 2 000 zł w każdej szkodzie.

**ODPOWIEDŹ 136:** Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

#### **Klauzula ubezpieczenia przepięć**

**PYTANIE 137:** Prosimy o wprowadzenie klauzuli redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1.000 zł.

**ODPOWIEDŹ 137:** Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

**PYTANIE 138:** Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższej klauzuli:

*„Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec rocznego okresu ubezpieczenia (okresu rozliczeniowego), z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie jeżeli szkodowość (łączna kwota odszkodowań i rezerw z tytułu zgłaszanych szkód) liczona od początku rocznego okresu ubezpieczenia (okresu rozliczeniowego) najpóźniej do dnia poprzedzającego upływ terminu uprawniającego do wypowiedzenia Umowy przekroczy:*

- w ubezpieczeniu OC – 60%
- w pozostałych liniach ubezpieczeń – 70%

*składki zarobionej brutto za roczny okres ubezpieczenia (okres rozliczeniowy), w którym obowiązywała umowa.”*

**ODPOWIEDŹ 138:** Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

**PYTANIE 139:** Prosimy o podanie przyczyn szkód z poszczególnych ryzyk.

**ODPOWIEDŹ 139:** Zamawiający nie prowadzi rejestru szkód, a zaświadczenia otrzymane od Wykonawców nie zawierały tak szczegółowych informacji.

**PYTANIE 140:** Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych i niewyłączonym w SIWZ będą miały zastosowanie ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia ubezpieczającego aktualne na dzień składania oferty i obowiązujące przez cały okres realizacji zamówienia.

**ODPOWIEDŹ 140:** Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie

zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie. Przy czym żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawić zamawiającego ochrony, jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot ubezpieczenia) i umowie – oznacza to, że sprzeczne z nimi wyłączenia odpowiedzialności i inne, podobne zapisy nie będą miały zastosowania.

**PYTANIE 141:** Prosimy o włączenie poniższej klauzuli:

**Klauzula IT**

*Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych na skutek:*

1) *utruty, zniszczenia, uszkodzenia, zakłócenia działania lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, kodów, programów komputerowych lub oprogramowania, o ile nie wynika to z fizycznej utraty lub fizycznego uszkodzenia sprzętu komputerowego, wbudowanych w sprzęt komputerowy układów (chipów) lub nośników tych danych, kodów, programów komputerowych lub oprogramowania,*

*lub*

2) *nieprawidłowego działania sprzętu komputerowego oraz wbudowanych w sprzęt komputerowy układów (chipów), o ile ich nieprawidłowe działanie nie wynika z ich fizycznej utraty lub fizycznego uszkodzenia.*

*Niniejszym uzgadnia się, że zniszczenie, uszkodzenie, zakłócenie lub zniekształcenie jakichkolwiek danych, kodów, programów lub oprogramowania oraz wadliwe działanie sprzętu, oprogramowania lub wbudowanych układów (chipów) nie stanowi fizycznej utraty lub uszkodzenia środków trwałych. To wyłączenie obowiązuje niezależnie od jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy.*

**ODPOWIEDŹ 141:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej klauzuli IT.

**PYTANIE 142:** Czy Zamawiający posiada i/lub zarządza i/lub administruje wysypiskiem śmieci.

**ODPOWIEDŹ 142:** Nie.

**PYTANIE 143:** Czy Zamawiający posiada i/lub zarządza i/lub administruje cmentarzem.

**ODPOWIEDŹ 143:** Tak.

**PYTANIE 144:** Czy do ochrony zgłoszone są budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków. Jeśli tak to proszę o wskazanie które to budynki.

**ODPOWIEDŹ 144:** Tak – Budynek Przedszkola nr 1, Budynek Przedszkola nr 9 oraz wszystkie budynki należące do Muzeum i Budynek Dworca PKP. Wartości budynków znajdują się w załączniku 1d do SIWZ.

**PYTANIE 145:** Prosimy o informację jak często przeprowadzane są objazdy kontrolujące stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg.

**ODPOWIEDŹ 145:** Kompleksowy przegląd jest realizowany raz w roku, a odcinkowe przeglądy przeprowadzane są na bieżąco.

**PYTANIE 146:** Prosimy o informacje czy wśród budynków, które będą przedmiotem ubezpieczenia są budynki, które w chwili obecnej są nieeksploatowane. Prosimy o ich wskazanie.

**ODPOWIEDŹ 146:** Nie.

**PYTANIE 147:** Prosimy o informację czy wśród budynków, które będą przedmiotem ubezpieczenia są budynki, które są planowane do wyłączenia z użytkowania. Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie.

**ODPOWIEDŹ 147:** Nie.

**PYTANIE 148:** Jaka jest największa wartość budynku pod jedną jednostką adresową?

**ODPOWIEDŹ 148:** Obiektem o największej wartości jest cały kompleks należący do OSiR-u zlokalizowany przy ulicy Sportowej w Będzinie wartość około 22 000 000 zł.

**PYTANIE 149:** Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla powodzi w wysokości 5 000 000 zł?

**ODPOWIEDŹ 149:** Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

**PYTANIE 150:** Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu oraz limitu dla odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone z tytułu organizacji, współorganizowania i przeprowadzania imprez, w tym imprez masowych (zakres ubezpieczenia obejmuje szkody spowodowane pokazem sztucznych ogni – zapis: Jeżeli pokaz jest przeprowadzony przez Firmy do tego uprawnione. Proponowany limit 500 000 zł.

**ODPOWIEDŹ 150:** Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

**PYTANIE 151:** Czy odśnieżanie Miasta jest prowadzone przez Firmy zewnętrzne? Czy jest potwierdzone protokołami?

**ODPOWIEDŹ 151:** Odśnieżanie miasta jest prowadzone przez firmy zewnętrzne. Działania są potwierdzone raportami pisemnymi, które zawierają datę, miejsce działań i rodzaj wykonanej czynności.

**PYTANIE 152:** Czy place zabaw są monitorowane? Czy są przeprowadzane przeglądy kontrolne?

**ODPOWIEDŹ 152:** Place zabaw nie są monitorowane. Na placach zabaw są przeprowadzane przeglądy kontrolne.

**PYTANIE 153:** Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za szkody związane z przeniesieniem ognia oraz wyrządzone wskutek wybuchu proponowany limit 500 000 zł?

**ODPOWIEDŹ 153:** Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

**PYTANIE 154:** Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za szkody osobowe i i rzeczowe wyrządzone przez podwykonawców proponowany limit 200 000 zł?

**ODPOWIEDŹ 154:** Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

**PYTANIE 155:** Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla szkód wyrządzonych w związku z pracami rozbiórkowymi i wyburzeniowymi proponowany limit 500 000 zł?

**ODPOWIEDŹ 155:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanego podlimitu.

**PYTANIE 156:** Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za szkody wskutek przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń w związku z pływalniami oraz kąpieliska proponowany limit 200 000 zł.

**ODPOWIEDŹ 156:** Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

**PYTANIE 157:** Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za szkody powstałe w nieruchomościach i rzeczach ruchomych proponowany limit 200 000 zł.

**ODPOWIEDŹ 157:** Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

**PYTANIE 158:** Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z utrzymaniem dróg i chodników proponowany limit 500 000 zł.

**ODPOWIEDŹ 158:** Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

**PYTANIE 159:** Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu za szkody wyrządzone wskutek używania urządzeń dźwigowych, wind proponowany limit 300 000 zł.

**ODPOWIEDŹ 159:** Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie

**PYTANIE 160:** Zwracamy się z z prośbą o podanie liczby osób w ubezpieczeniu NNW bezimiennym oraz liczbę osób w ubezpieczeniu bezimiennym członków MDP?

**ODPOWIEDŹ 160:** W ubezpieczeniu NNW bezimiennym OSP Zamawiający zgłasza 50 osób, a w MDP – 7.

**PYTANIE 161:**

Bardzo proszę o modyfikację następującego zapisu SIWZ, w części zamówienia dotyczącej ubezpieczeń komunikacyjnych:

„2.4.1.2. Świadczenia w ramach pomocy serwisowej

- holowanie pojazdu uszkodowanego tylko na terytorium RP - w przypadku wypadku, awarii, lub innego zdarzenia (bez limitu km)

Proszę o doprecyzowanie zapisu w następujący sposób:

„2.4.1.2. Świadczenia w ramach pomocy serwisowej

- holowanie pojazdu uszkodowanego tylko na terytorium RP - w przypadku wypadku, (bez limitu km)

**ODPOWIEDŹ 161:**

Zamawiający modyfikuje punkt 2.4.1.2 następująco:

„2.4.1.2. Świadczenia w ramach pomocy serwisowej

- holowanie pojazdu uszkodowanego tylko na terytorium RP - w przypadku wypadku (bez limitu kilometrów), a w przypadku awarii, lub innego zdarzenia (z limitem 300 km).

**UWAGA**

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 1d do SIWZ - zakładka POJAZDY, który stanowi załącznik do niniejszego pisma.

**Z upoważnienia PREZYDENTA MIASTA  
Pełnomocnik Prezydenta  
Rafał Adamczyk**