
















Lp.	Lokalizacja	Rodzaj	Usługa	Opis ozdobnika (oświetlenie LED lub/i wąż świetlny)	Ilość
					szt
1	Czeladzka	Ozdobnik	Dostawa Montaż	Dekoracja latarniowa 2D LED na bazie stelaża aluminiowego. Dekoracja powinna być montowana na bocznej powierzchni słupa latarniowego. Dekoracja powinna być wykonana w kształcie trójkąta i powinna zawierać elementy gwiazdek. Dekoracja opleciona wężem świetlnym w kolorze ciepłym białym, wypełnienie dekoracji diodami świetlnymi w kolorze białym zimnym. Wysokość elementu nie mniejsza niż 190 cm. Szerokość elementu nie mniejsza niż 90 cm. Efekt co 5 diody migającej. Moc nie mniejsza niż 28W.	8
2	ul. Małachowskiego od Dworca	Przewieszka	Dostawa Montaż	Dekoracja w formie przewieszki nad ulicą. Dekoracja powinna być przystosowana technicznie do montażu na linie stalowej rozmieszczonej nad ulicą. Wysokość elementu min 80 cm Szerokość elementu 500 cm. Dekoracja powinna zawierać element gwiazd z umieszczonymi w dolnej części swobodnie zwisającymi sznurami świetlnymi. Efekt co 5 diody migającej.	1
3	ul. Małachowskiego od pl. 3 Maja	Przewieszka	Dostawa Montaż	Dekoracja w formie przewieszki nad ulicą. Dekoracja powinna być przystosowana technicznie do montażu na linie stalowej rozmieszczonej nad ulicą. Wysokość elementu min 80 cm Szerokość elementu 500 cm. Dekoracja powinna zawierać element gwiazd z umieszczonymi w dolnej części swobodnie zwisającymi sznurami świetlnymi. Efekt co 5 diody migającej.	1
4	ul. Piłsudskiego od ul. Modrzejowskiej	Przewieszka	Dostawa Montaż	Dekoracja w formie przewieszki nad ulicą. Dekoracja powinna być przystosowana technicznie do montażu na linie stalowej rozmieszczonej nad ulicą. Wysokość elementu min 80 cm. Szerokość elementu 500 cm. Dekoracja powinna zawierać element gwiazd z umieszczonymi w dolnej części swobodnie zwisającymi sznurami świetlnymi.	1
5	ul. Modrzejowska	Ozdobnik	Dostawa Montaż	Dekoracja latarniowa 2D LED na bazie stelaża aluminiowego. Dekoracja powinna być montowana na bocznej powierzchni słupa latarniowego. Dekoracja powinna być wykonana w kształcie prostokąta powinna zawierać wypełnienie dekoracji w formie gwiazdek z węża LED. Dekoracja opleciona wężem świetlnym w kolorze ciepłym białym, wypełnienie dekoracji diodami świetlnymi w kolorze zimnym białym. Gwiazdy wypełnione siatką PVC w kolorze niebieskim. Wysokość elementu nie mniejsza niż 140cm. Szerokość elementu nie mniejsza niż 80 cm. Efekt co 5 diody migającej. Moc nie mniejsza niż 25W.	5
6	Rondo Unii Europejskiej	Ozdobnik	Dostawa Montaż	Element dekoracyjny przestrzenny 3D okalający słup oświetleniowy na bazie stelaża aluminiowego. Dekoracja powinna być montowana centralnie wokół latarni. Wysokość elementu ok 200 - 350 cm. Średnica elementu ok 80 – 100 cm. Dekoracja powinna być wykonana w formie korony świetlnej z umieszczonymi w dolnej części swobodnie zwisającymi sznurami świetlnymi. Dekoracja zwieńczona u góry gwiazdkami z węża LED. Efekt co 5 diody migającej. Moc nie mniejsza niż 100W.	1
7	ul. Bema	Ozdobnik	Dostawa Montaż	Dekoracja latarniowa 2D LED na bazie stelaża aluminiowego. Dekoracja powinna być montowana na bocznej powierzchni słupa latarniowego. Dekoracja powinna zawierać aniołka, wypełnionego siatką PVC w minimum dwóch różnych kolorach. Diody na aniołku powinny być w takim samym kolorze jak dobrane wypełnienie PVC. Dekoracja opleciona wężem świetlnym w kolorze białym ciepłym. Wysokość elementu nie mniejsza niż 140 cm. Szerokość elementu nie mniejsza niż 80 cm. Efekt co 5 diody migającej. Moc nie mniejsza niż 40 W.	2

8	ul. Gzichowska przy Muzeum	Ozdobnik	Dostawa Montaż	Dekoracja latarniowa 2D LED na bazie stelaża aluminiowego. Dekoracja powinna być montowana na bocznej powierzchni słupa latarniowego. Dekoracja powinna być wykonana w kształcie prostokąta powinna zawierać wypełnienie dekoracji w formie gwiazdek z węża LED. Dekoracja opleciona wężem świetlnym w kolorze ciepłym białym, wypełnienie dekoracji diodami świetlnymi w kolorze zimnym białym. Gwiazdy wypełnione siatką PVC w kolorze niebieskim. Wysokość elementu nie mniejsza niż 140cm. Szerokość elementu nie mniejsza niż 80 cm. Efekt co 5 diody migającej. Moc nie mniejsza niż 25W.	2
9	Aleja Kołłątaja (od ul. Małachowskiego w kierunku nerki)	Ozdobnik	Dostawa Montaż	Dekoracja latarniowa 2D LED na bazie stelaża aluminiowego. Dekoracja powinna być montowana na bocznej powierzchni słupa latarniowego. Dekoracja powinna być wykonana w kształcie prostokąta oraz powinna zawierać wzory ornamentowe od góry i dołu. Ornamenty oplecione wężem świetlnym w kolorze ciepłym białym. Środkowa część wypełniona sznurami świetlnymi w kolorze zimnym białym oraz z minimum 9 szt. nietłukących się bombek w kolorze złotym. Średnica bombek 100-120 mm. Wysokość elementu nie mniejsza niż 210 cm. Szerokość elementu nie mniejsza niż 60 cm. Efekt co 5 diody migającej.	8
10	Aleja Kołłątaja (od nerki w kierunku Dąbrowy Górniczej)	Ozdobnik	Dostawa Montaż	Dekoracja latarniowa 2D LED na bazie stelaża aluminiowego. Dekoracja powinna być montowana na bocznej powierzchni słupa latarniowego. Dekoracja powinna być wykonana w kształcie prostokąta oraz powinna zawierać wzory ornamentowe od góry i dołu. Ornamenty oplecione wężem świetlnym w kolorze ciepłym białym. Środkowa część wypełniona sznurami świetlnymi w kolorze zimnym białym oraz z minimum 9 szt. nietłukących się bombek w kolorze złotym. Średnica bombek 100-120 mm. Wysokość elementu nie mniejsza niż 210 cm. Szerokość elementu nie mniejsza niż 60 cm. Efekt co 5 diody migającej.	8
11	Aleja Kołłątaja (od Sienkiewicza do Dąbrowy Górniczej)	Ozdobnik	Dostawa Montaż	Dekoracja latarniowa 2D LED na bazie stelaża aluminiowego. Dekoracja powinna być montowana na bocznej powierzchni słupa latarniowego. Dekoracja powinna być wykonana w kształcie prostokąta oraz powinna zawierać wzory ornamentowe od góry i dołu. Ornamenty oplecione wężem świetlnym w kolorze ciepłym białym. Środkowa część wypełniona sznurami świetlnymi w kolorze zimnym białym oraz z minimum 9 szt. nietłukących się bombek w kolorze złotym. Średnica bombek 100-120 mm. Wysokość elementu nie mniejsza niż 210 cm. Szerokość elementu nie mniejsza niż 60 cm. Efekt co 5 diody migającej.	10
12	Aleja Kołłątaja (od Sienkiewicza do Dąbrowy Górniczej)	Ozdobnik	Dostawa Montaż	Dekoracja latarniowa 2D LED na bazie stelaża aluminiowego. Dekoracja powinna być montowana na bocznej powierzchni słupa latarniowego. Dekoracja powinna być wykonana w kształcie prostokąta oraz powinna zawierać wzory ornamentowe od góry i dołu. Ornamenty oplecione wężem świetlnym w kolorze ciepłym białym. Środkowa część wypełniona sznurami świetlnymi w kolorze zimnym białym oraz z minimum 9 szt. nietłukących się bombek w kolorze złotym. Średnica bombek 100-120 mm. Wysokość elementu nie mniejsza niż 210 cm. Szerokość elementu nie mniejsza niż 60 cm. Efekt co 5 diody migającej.	10
13	Rondo Jana Pawła II	Ozdobnik	Dostawa Montaż	Element dekoracyjny przestrzenny 3D okalający słup oświetleniowy na bazie stelaża aluminiowego. Dekoracja powinna być montowana centralnie wokół latarni. Wysokość elementu ok 350 cm. Średnica elementu ok 150-200 cm. Dekoracja powinna być wykonana w formie korony świetlnej z umieszczonymi w dolnej części sznurami świetlnymi. Korona wykonana z węża LED w formie stożków w dwóch kolorach – biały zimny, biały ciepły. Efekt co 5 diody migającej.	1
14	Góra Zamkowa	Ozdobnik	Dostawa Montaż	Dekoracja latarniowa 2D LED na bazie stelaża aluminiowego. Dekoracja powinna być montowana na bocznej powierzchni słupa latarniowego. Dekoracja powinna być wykonana w kształcie prostokąta powinna zawierać wypełnienie dekoracji w formie gwiazdek z węża LED. Dekoracja opleciona wężem świetlnym w kolorze ciepłym białym, wypełnienie dekoracji diodami świetlnymi w kolorze zimnym białym. Gwiazdy wypełnione siatką PVC w kolorze niebieskim. Wysokość elementu nie mniejsza niż 140cm. Szerokość elementu nie mniejsza niż 80 cm. Efekt co 5 diody migającej. Moc nie mniejsza niż 25W.	2

15	11 Listopada (od ronda UE do skrzyżowania z DW910)	Ozdobnik	Dostawa Montaż	Dekoracja latarniowa 2D LED na bazie stelaża aluminiowego. Dekoracja powinna być montowana na bocznej powierzchni słupa latarniowego. Dekoracja powinna być wykonana w formie kolczyka składającego się ze śnieżynek i kół. Dekoracja powinna być wzbogacona o kolorową, dekoracyjną siatkę PVC oraz nietłukące się bombki. Dekoracja opleciona węzłem świetlnym w kolorze białym ciepłym i białym zimnym. Element wypełniony diodami w kolorze ciepłym białym, fioletowym, białym zimnym. Efekt co 5 diody migające. Szerokość elementu nie mniejsza niż 140 cm. Wysokość elementu nie mniejsza niż 300 cm. Moc nie mniejsza niż 130 W.	8
16	11 Listopada (od ronda UE do skrzyżowania z ul. Bema)	Ozdobnik	Montaż		9
17	Plac Kolei Warszawsko Wiedeńskiej	Ozdobnik	Dostawa Montaż	Dekoracja latarniowa 2D LED na bazie stelaża aluminiowego. Dekoracja powinna być montowana na bocznej powierzchni słupa latarniowego. Dekoracja powinna być wykonana w kształcie prostokąta i powinna zawierać element aniołka, wypełnionego siatką PVC w minimum dwóch różnych kolorach. Diody na aniołku w takim samym kolorze jak dobrane wypełnienie PVC. Dekoracja opleciona węzłem świetlnym w kolorze białym ciepłym, element wypełniony diodami w kolorze ciepłym białym. Wysokość elementu nie mniejsza niż 145 cm. Szerokość elementu nie mniejsza niż 85 cm. Efekt co 5 diody migające. Moc nie mniejsza niż 40 W.	4
18	ul. Śmigielskiego	Ozdobnik	Dostawa Montaż	Dekoracja latarniowa 2D LED na bazie stelaża aluminiowego. Dekoracja powinna być montowana na bocznej powierzchni słupa latarniowego. Dekoracja powinna być wykonana w kształcie trójkąta i powinna zawierać na bocznej krawędzi elementy gwiazdek z węża LED. Dekoracja opleciona węzłem świetlnym w kolorze ciepłym białym, element wypełniony diodami w kolorze zimnym białym. Wysokość elementu nie mniejsza niż 180cm. Szerokość elementu nie mniejsza niż 90 cm. Efekt co 5 diody migające. Moc nie mniejsza niż 25W.	3
19	ul. Zwycięstwa	Ozdobnik	Dostawa Montaż	Dekoracja latarniowa 2D LED na bazie stelaża aluminiowego. Dekoracja powinna być montowana na bocznej powierzchni słupa latarniowego. Dekoracja powinna być wykonana w kształcie trójkąta i powinna zawierać element gwiazdek z węża LED. Dekoracja opleciona węzłem świetlnym w kolorze ciepłym białym, element wypełniony diodami w kolorze zimnym białym. Wysokość elementu nie mniejsza niż 190 cm. Szerokość elementu nie mniejsza niż 90 cm. Efekt co 5 diody migające. Moc nie mniejsza niż 30W.	4
20	ul. Sznajdera	Ozdobnik	Montaż		5
21	ul. Pokoju	Ozdobnik	Dostawa Montaż	Dekoracja latarniowa 2D LED na bazie stelaża aluminiowego. Dekoracja powinna być montowana na bocznej powierzchni słupa latarniowego. Dekoracja powinna być wykonana w kształcie trójkąta i powinna zawierać u góry gwiazdki oraz wstęgę z węża LED. Dekoracja opleciona węzłem świetlnym w kolorze ciepłym białym, element wypełniony diodami w kolorze zimnym białym. Wysokość elementu nie mniejsza niż 150cm. Szerokość elementu nie mniejsza niż 60 cm. Efekt co 5 diody migające. Moc nie mniejsza niż 25W.	5

22	Grodziec Ośrodek Kultury	Ozdobnik	Dostawa Montaż	Dekoracja latarniowa 2D LED na bazie stelaża aluminiowego. Dekoracja powinna być montowana na bocznej powierzchni słupa latarniowego. Dekoracja powinna być wykonana w kształcie trójkąta i powinna zawierać elementy gwiazdek. Dekoracja opleciona węzłem świetlnym w kolorze ciepłym białym, wypełnienie dekoracji diodami świetlnymi w kolorze białym zimnym. Wysokość elementu nie mniejsza niż 190 cm. Szerokość elementu nie mniejsza niż 90 cm. Efekt co 5 diody migającej. Moc nie mniejsza niż 28W.	2
23	Skrzyżowanie Wolności i Wojska Polskiego	Ozdobnik	Montaż		1
	Skrzyżowanie Mickiewicza z Barlickiego	Ozdobnik	Montaż		1
25	ul. Jesionowa	Ozdobnik	Dostawa Montaż	Dekoracja latarniowa 2D LED na bazie stelaża aluminiowego. Dekoracja powinna być montowana na bocznej powierzchni słupa latarniowego. Dekoracja powinna być wykonana w kształcie trójkąta i powinna zawierać elementy gwiazdek. Dekoracja opleciona węzłem świetlnym w kolorze ciepłym białym, wypełnienie dekoracji diodami świetlnymi w kolorze białym zimnym. Wysokość elementu nie mniejsza niż 190 cm. Szerokość elementu nie mniejsza niż 90 cm. Efekt co 5 diody migającej. Moc nie mniejsza niż 28W.	6
26	ul. Konopnicka	Ozdobnik	Montaż		6
27	ul. Wolności	Ozdobnik	Montaż		6
28	ul. Szyborskiej	Ozdobnik	Montaż		3

29	Ul. Potockiego	Ozdobnik	Dostawa Montaż	Dekoracja latarniowa 2D LED na bazie stelaża aluminiowego. Dekoracja powinna być montowana na bocznej powierzchni słupa latarniowego. Dekoracja powinna być wykonana w kształcie prostokąta powinna zawierać element aniołka, wypełnionego siatką PVC w minimum dwóch różnych kolorach. Diody na aniołku w takim samym kolorze jak dobrane wypełnienie PVC. Dekoracja opleciona wężem świetlnym w kolorze białym ciepłym, element wypełniony diodami w kolorze ciepłym białym. Wysokość elementu nie mniejsza niż 145 cm. Szerokość elementu nie mniejsza niż 85 cm. Efekt co 5 diody migającej. Moc nie mniejsza niż 40 W.	2
30	ul. Małachowskiego	Ozdobnik	Montaż		29
31	ul. Kościuszki	Ozdobnik	Montaż		8
32	ul. Kościuszki	Ozdobnik	Montaż		2
33	ul. Piłsudskiego	Ozdobnik	Montaż		10
34	ul. Witolda Pileckiego	Ozdobnik	Montaż		3
35	Plac 3 Maja	Ozdobnik	Montaż		4

36	Piastowska	Ozdobnik	Dostawa Montaż	Dekoracja latarniowa 2D LED na bazie stelaża aluminiowego. Dekoracja powinna być montowana na bocznej powierzchni słupa latarniowego. Dekoracja powinna być wykonana w kształcie trójkąta i powinna zawierać na bocznej krawędzi elementy gwiazdek z węża LED. Dekoracja opleciona wężem świetlnym w kolorze ciepłym białym, element wypełniony diodami w kolorze zimnym białym. Wysokość elementu nie mniejsza niż 180cm. Szerokość elementu nie mniejsza niż 90 cm. Efekt co 5 diody migającej. Moc nie mniejsza niż 25W.	3
37	Krośnieńska	Ozdobnik	Dostawa Montaż	Dekoracja latarniowa 2D LED na bazie stelaża aluminiowego. Dekoracja powinna być montowana na bocznej powierzchni słupa latarniowego. Dekoracja powinna być wykonana w kształcie trójkąta i powinna zawierać element gwiazdek z węża LED. Dekoracja opleciona wężem świetlnym w kolorze ciepłym białym, element wypełniony diodami w kolorze zimnym białym. Wysokość elementu nie mniejsza niż 190 cm. Szerokość elementu nie mniejsza niż 90 cm. Efekt co 5 diody migającej. Moc nie mniejsza niż 30W.	4
38	Barlickiego	Ozdobnik	Montaż		2
39	ul. Piłsudskiego (od ul. Modrzejowskiej do Stadionu)	Ozdobnik	Montaż		7

Dostawa montaż 101 szt

Montaż 96 szt