

## Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z opinią fitosanitarną - na obszarze Parku Rozkówka w Będzinie

wykonał: mgr inż. arch. kraj. Rafał Kędzierski; styczeń 2020

Dane ogólne		Parametry			Ocena fitosanitarna z zaleceniami						
Nr inwent.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód na wys. 130 cm [cm]	Średn. rzutu korony [m]	Wys. [m]	Stan ogólny	System korzeniowy	Pień	Korona	Posusz [%]	Uwagi i zalecenia
1	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i> L.	60	5	13	db	niewidoczny	prosty	nieregularna, jednostronna od S	5	cięcia sanitarne konarów nad drogą
2	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i> L.	24	3	5	db	niewidoczny	pochylony nad drogą	nieregularna, jednostronna od E	10	do usunięcia
3	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i> Roth	55	3	12	zły	niewidoczny	rany po obrywie, miejscowy brak kory	rośnię w ścisiku, podniesiona, słabo rozwinięta	30	do usunięcia
4	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i> Roth	57	2	13	zły	niewidoczny	prosty, wypruchnienia, spękania	rośnię w ścisiku, podniesiona, słabo rozwinięta	50	do usunięcia
5	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i> Roth	105	6	21	średni	częściowo odkryte	spekania kory, ślady po amputacji	rośnię w ścisiku, połamana, słabo rozwinięta	30	do usunięcia
6	Klon pospolity	<i>Klon pospolity</i>	24	3	5	db	częściowo odkryte	prosty	rośnię w ścisiku, przewaga rozrostu SE	5	do usunięcia
7	Klon pospolity	<i>Acer platanooides</i> L.	45	5	13	db	odrost z korzenia	esowaty	nieregularna, rośnię w ścisiku, niesymetryczna	0	do usunięcia
8	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i> Roth	62	2	10	zły	niewidoczny	pochylony, posusz	gruby posusz, połamane konary	80	do usunięcia
9	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill	18	5	5	db	odrost	prosty	rośnię w ścisiku, kierunkowa SE	10	do usunięcia
10	Czeremcha amerykańska	<i>Prunus serotina</i>	34	3	8	średni	niewidoczny	esowaty, wygięty	rośnię w ścisiku, połamana, słabo rozwinięta	40	do usunięcia
11	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	62	8	24	zły	niewidoczny	pochylony, powyginany, posusz, chuby	połamana, liczne wiatrolomy, przewaga NW	80	do usunięcia, grozi przewróceniem, jej boczny konar już leży

11a	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula Roth</i>	68	12	3	zły	wyrwany	przechylony, oparty na sąsiednim	oparta, podniesiona, słabo rozwinięta	60	do usunięcia, wywrócona, zagrożenie bezpieczeństwa
12	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>	50	4	10	zły	niewidoczny	pochylony, esowaty, posusz,	nieregularna, jednostronna od S	50	do usunięcia
13	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>	27	1	4	zły	niewidoczny	liczne braki kory, gruby posusz	połamana, liczne wiatrolomy	90	do usunięcia
14	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>	68	4	11	zły	częściowo odkryte	liczne spekania, porosły mchem	połamane konary, posusz	40	do usunięcia,
15	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>	15	2	7	zły	niewidoczny	pochylony, esowaty	podniesiona	80	do usunięcia, martwe drzewo
16	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus L.</i>	67	10	14	db	częściowo odkryte	prosty, odrosty, rozwidlenie typu U na 2m	nieregularna, w scisku, połamane gałęzie	10	ze względów bezpieczeństwa konieczna redukcja konarów nad szlakiem
17	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus L.</i>	110	10	16	db	brak uwag	prosty,	połamane gałęzie	10	ze względów bezpieczeństwa konieczna redukcja suchych konarów nad szlakiem
18	Topola Maksymowicza	<i>Populus maximowiczii</i>	210	10	27	zły	niewidoczny	silne spekania, u podstawy martwica i zaawansowana pruchnica	sucha, martwa, spadają suche gałęzie	100	do usunięcia, drzewo martwe, spruchiałe, zagrożenie bezpieczeństwa
19	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	35	3	6	zły	częściowo odkryte	znaczny przechył, posusz	połamana, sucha	80	do usunięcia, drzewo przewrócone, zagrożenie bezpieczeństwa
20	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>	52	2	7	zły	niewidoczny	prosty, martwy, grzyby, pruchnica, okorowany	resztki połamanych gałęzi	100	do usunięcia, drzewo w pół martwe, grzyby, zagrożenie bezpieczeństwa
21	Grab zwyczajny	<i>Carpinus betulus L.</i>	43/52	6	10	db	bez uwag	prosty, zdrowy	słabo rozwinięta, skierowana na SW	5	Prace pielęgnacyjne - przycięcie dolnych suchych gałęzi
22	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	25	6	6	zły	niewidoczna	przechylony, miejscami brak kory	posusz, liczne połamane gałęzie	40	do usunięcia
22a	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	210	12	22	średni	niewidoczna	przechylenie	połamana, liczne wiatrolomy	20	do adaptacji, prace pielęgnacyjne - przycięcie pnia na wys. 6m

23	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	44	6	8	zły	częściowo odkryte	przechył, nieregularne odrosty, przygnieciony zwalonym drzewem	połamane gałęzie, słaborozwinieta	40	do usunięcia
23a	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	220	14	8	zły	wyrwany, widoczny	wywrócony, oparty na sąsiednich drzewach, pruchnica	połamana, liczne wiatrolomy, oparta	80	do usunięcia, wywrócone stare drzewo, zagrożenie bezpieczeństwa
24	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata Mill</i>	42/65	5	6	db	częściowo odkryte	znaczny przechył, krzywy odrost	niesymetryczna, odrosty, połamane gałęzie	5	do usunięcia, znaczny przechył, zagrożenie bezpieczeństwa
25	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata Mill</i>	22	2	3	db	niewidoczna	spekania pnia, przechylony, odrost	niesymetryczna, nierozwinieta	10	do usunięcia, znaczny przechył, zagrożenie bezpieczeństwa
26	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	24	4	6	db	niewidoczna	spekania pnia, przechylony	nierozwinieta, pojedynczy przewodnik	10	do usunięcia, znaczny przechył, zagrożenie bezpieczeństwa
27	Głóg dwuszyjkowy	<i>(Crataegus laevigata)</i>	26	3	5	db	niewidoczna	spekania pnia, przechylony	w scisku, nierozwinięta	-10	do usunięcia, znaczny przechył, zagrożenie bezpieczeństwa
28	Olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	48/75	3	11	średni	niewidoczny	esowaty, poskręcany, pochyły	w scisku, nierozwinięta	20	do usunięcia
29	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	103	5	12	średni	niewidoczna	spękany, brak kory	wiatrolomy, posusz	60	do usunięcia, drzewo po uderzeniu pioruna, usycha, oparte na 34
30	Czeremcha amerykańska	<i>Prunus serotina</i>	55	6	8	średni	częściowo odkryte	na skarpie, spekania, przechył	nieuformowana, odrosty, posusz	40	do usunięcia, znaczny przechył, rozśnie na skarpie
31	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	21,22, 24,31(47)	5	5	zły	odkryta	odrost, spekania	połamana, słaborozwinieta, posusz	50	do usunięcia
32	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata Mill</i>	25	3	7	db	odrost z korzenia	przechylony, miejscami brak kory	niesymetryczna, podniesiona	10	do usunięcia
33	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	31	3	8	zły	odkryta	przechylony, miejscami brak kory	połamana, nieregularna	40	do usunięcia
34	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	50	4	7	zły	odkryta częściowo	spękania, przechył	posusz, połamane gałęzie	40	do usunięcia, częściowo złamane
35	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	68	12	12	db	niewidoczna	przechył	w scisku, kierunkuje SW	10	do usunięcia
36	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula Roth</i>	37 /53	4	11	zły	niewidoczna	przechył, spekania, pokrecony	w scisku, nierozwinieta	30	do usunięcia

37	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	100	2	6	zły	niewidoczna	spękania, zatakowana przez grzyby, pruchnica	brak	70	do usunięcia, drzewo martwe, ogłowione, chuby, zagrożenie bezpieczeństwa
38	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	81	4	12	zły	niewidoczna	znaczny przechył, krzywy	oparta na innym drzewie	60	do usunięcia, znaczny przechył, grozi wywróceniem, zagrożenie bezpieczeństwa
39	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	58	4	4	zły	niewidoczna	ułamany na 4m	korona ułamana, leży	100	do usunięcia, drzewo martwe, ogłowione, zagrożenie bezpieczeństwa
40	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus L.</i>	25	3	12	db	niewidoczna	esowaty	podniesiona, niesymetryczna	5	do usunięcia
41	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>	80	7	14	db	niewidoczna	prosty	rosnie w ścisiku, dolna część zagłuszona z suchymi gałęziami	20	cięcia sanitarne dolnych suchych gałęzi
42	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>	38 (42)	4	10	średni	niewidoczna	pochylony, spękania	podniesiona, posusz, niesymetryczna	40	do usunięcia
43	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata Mill</i>	12	3	6	db	niewidoczna	powyginany	podniesiona, zagłuszona	5	do usunięcia
44	Klon pospolity	<i>Acer platanoides L.</i>	20	3,5	8	db	niewidoczna	krzywy	słabo wykształcona, niesymetryczna	5	do usunięcia
45	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula Roth</i>	112	1	12	zły	niewidoczna	spekania kory,	brak	100	do usunięcia, drzewo martwe, zagrożenie bezpieczeństwa
46	Klon pospolity	<i>Acer platanoides L.</i>	15	2	6	sredni	niewidoczna	pokręcona	niesymetryczna	5	do usunięcia
47	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula Roth</i>	125	7	16	zły	niewidoczna	spękania, znaczny przechył	liczne połamania, posusz	40	do usunięcia, martwe, znaczny przechył, grozi wywróceniem, zagrożenie bezpieczeństwa
48	Klon pospolity	<i>Acer platanoides L.</i>	20	2	6	db	niewidoczna	przechył	połamana, zagłuszona	5	do usunięcia
49	Topola Maksymowicza	<i>Populus maximowiczii</i>	65	3	12	zły	niewidoczna	suchy,	brak	100	do usunięcia, drzewo martwe, zagrożenie bezpieczeństwa
50	Topola Maksymowicza	<i>Populus maximowiczii</i>	82	4	14	zły	niewidoczna	znaczny przechył, krzywy	wyłomy, gruby posusz	60	do usunięcia, drzewo martwe
51	Klon pospolity	<i>Acer platanoides L.</i>	46/80	5	10	db	niewidoczna	przechył, odrosty	jednostronna, niesymetryczna SE	5	do usunięcia
52	Olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	88	1	11	zły	niewidoczna	okorowany suchy pień	brak	100	do usunięcia

53	Klon pospolity	<i>Acer platanoides L.</i>	31	4	8	średni	niewidoczna	krzywy	niesymetryczna, silniejsza w kierunku E/W	20	do usunięcia
54	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>	32	1	6	zły	niewidoczna	suchy pień	brak	100	do usunięcia
55	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula Roth</i>	45 (60)	5	11	średni	częściowo odkryty	przechył	połamane gałęzie, posusz	20	do usunięcia
56	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	30	4	10	średni	niewidoczna	esowaty, pochylony	asymetryczna, przewaga S/E	30	do usunięcia
57	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	300	10	28	zły	odkryty, na skarpie	pień pusty wewnątrz, pruchniczy, na krawędzi skarpy	liczne połamania i suche konary	60	do usunięcia, martwe, znaczny przechył, grozi katastrofą, zagrożenie bezpieczeństwa
58	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	74	5	11	db	odkryty, na skarpie, wspólna bryła z 57	pionowy	korona kierunkowa SW	5	do usunięcia, wspólna bryła korzeniowa na skarpie z 57
59	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	60	3	10	zły	niewidoczna	suchy pień,	gruby posusz, połamane konary	100	do usunięcia
60	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	92	1	11	zły	niewidoczna	suchy pień, chuby,	brak	100	do usunięcia, drzewo martwe, chuby, zagrożenie bezpieczeństwa
61	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	81	1	10	zły	niewidoczna	suchy pień, chuby, zaatakowany przez korniki	brak	100	do usunięcia
62	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	82	1	11	zły	niewidoczna	braki kory, suchy	połamana korona	100	do usunięcia
63	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	65	4	10	zły	niewidoczna	znaczny przechył	gznaczny posusz, pionowe odrosty	50	do usunięcia, znaczny przechył
64	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	81	5	10	zły	częściowo odkryty	znaczny przechył, narośle	pionowe odrosty z pochylonego pnia	20	do usunięcia
65	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	105	7	12	średni	niewidoczna	krzywy	sucha korona	50	do usunięcia
66	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	320	10	27	sredni	częściowo odkryty	znaczny przechył, wiatrotomy, spekania	liczne suche połamane gałęzie	30	do usunięcia
67	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	87	4	8	zły	odkryty	pień wyrócony	pionowe odrosty z leżącego pnia	40	do usunięcia, przewrócone
68	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	88	5	7	zły	niewidoczna	silnie przechylony	pionowe odrosty z leżącego pnia	40	do usunięcia
69	Klon pospolity	<i>Acer platanoides L.</i>	31 (45)	3	8	db	niewidoczna	wykręcony	podniesiona silnie zagłuszona, wrasta w sąsiednie drzewo	5	do usunięcia
70	Buk zwyczajny	<i>Fagus sylvatica</i>	154	12	20	bdb	niewidoczna	pionowy	prawidłowa	-	bez uwag

71	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	15	2	5	zły	niewidoczna	miejscowo bez kory, blizny, poprzerastany	znaczny posusz, zdeformowany	80	do usunięcia, znaczne braki kory
72 a+b	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	22	3	6	zły	niewidoczna	miejscowo bez kory, spekania, powyginany	znaczny posusz, zdeformowany	80	do usunięcia
73	Klon pospolity	<i>Acer platanoides L.</i>	28	3	5	zły	niewidoczna	prosty, boczne odrosty	połamana, nieregularna	60	do usunięcia
74	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	23	2	6	zły	niewidoczna	boczny odrost ze ściętego pnia w rozkładzie	nieregularna, podniesiona	30	do usunięcia
75	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	22	2	7	zły	częściowo odkryty	esowaty, blizny po pęknięciach,	zdeformowana, podniesiona, zagłuszona, rośnie w ścisiku	20	do usunięcia
76	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	38	4	9	zły	niewidoczna	esowaty, odrosty	zdeformowana, podniesiona, zagłuszona, rośnie w ścisiku	25	do usunięcia
77	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	15	2	9	zły	niewidoczna	powyginany z boczny odrostem zamierającym, miejscowy brak kory	bardzo podniesiona, zdeformowan, w ścisiku	5	do usunięcia
78	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	6x20	2	6	zły	niewidoczna	powyginane zdeformowane odrosty z martwego leżącego pnia	zdeformowana, pionowe odrosty	10	do usunięcia
79	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	29	2	7	średni	niewidoczna	prosty, na 5m boczny esowaty odrost,	zdeformowana, dominująca, podniesiona	10	do usunięcia
80, 80a	Klon pospolity	<i>Acer platanoides L.</i>	22	3	6	średni	niewidoczna	dwa równoległe przewodniki, w jednym pęknięcie mrozowe na 70cm częściowo zabliźnione	zdeformowana, dominują, wrastają zagłuszając inne korony	5	do usunięcia
81	Jesion wyniasty	<i>Fraxinus excelsior</i>	122	6	18	zły	widoczna	pień wyrwiony, wsparty na sąsiednim drzewie	liczne połamane gałęzie, posusz	60	do usunięcia, drzewo wyrwione, zagrożenie bezpieczeństwa
82	Klon pospolity	<i>Acer platanoides L.</i>	35 (53)	5	12	db	odrost z korzenia	pionowy	bardzo podniesiona, zdeformowan, w ścisiku	5	do usunięcia
83	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	38	4	6	zły	odrost z korzenia	esowaty odrost z martwego korzenia	zeformowana, posusz	30	do usunięcia
83 a	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	30	2	7	zły	odrost z korzenia	esowaty odrost z martwego korzenia	zeformowana, posusz	25	do usunięcia
84	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	131	1	10	zły	częściowo odkryta	spękania, zatakowana przez grzyby, pruchnica	brak	100	do usunięcia, suchy pień, chuby i pruchnica

85	Robinia akacjaowa	<i>Robinia akacjaowa</i>	130	5	18	zły	niewidoczna	pozbawiony kory, pruchnica	połamany, posusz	90	do usunięcia, rana do pioruna na 6m, suchy, bez kory, pruchnica, zagraża bezpieczeństwu
86	Robinia akacjaowa	<i>Robinia pseudoakacia</i>	60	4	11	zły	niewidoczna	spękany, pozbawiony kory, odrosty, znaczny przechył	zdeformowana, połamana, gruby posusz	90	do usunięcia, suchy, bez kory, pruchnica, zagraża bezpieczeństwu
87	Czeremcha zwyczajna	<i>Padus avium</i>	32 (40)	3	11	db	odrost z korzenia	odkrzywiony odrost	zdeformowana	20	do usunięcia
87 a	Czeremcha zwyczajna	<i>Padus avium</i>	33 (44)	3	11	db	odrost z korzenia	odkrzywiony odrost	zdeformowana	25	do usunięcia
88	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	66	3	12	średni	czesciowo odkryta	znaczny przechył, na wprost leży	pionowe zdeformowane odrosty	40	do usunięcia
89	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	32 (46)	5	10	db	czesciowo odkryta	esowaty, liczne odrosty	zdeformowana, podniesiona,	30	do usunięcia
90	Klon pospolity	<i>Acer platanoides L.</i>	25	4	10	db	niewidoczna	prosty	niewykształcona, pojedyncze boczne konary,	-	do usunięcia
91	Klon pospolity	<i>Acer platanoides L.</i>	21	4	9	db	niewidoczna	prosty	niewykształcona, pojedyncze boczne konary,	-	do usunięcia
92	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	53	3	7	zły	wywrot	pień wyrwcony, suchy, pruchnica, spekana kora	brak	100	do usunięcia
93	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula Roth</i>	45 (60)	5	11	średni	odrost z korzenia	silnie pochylony przewodnik z martwego korzenia	zdeformowana	20	do usunięcia
94										-	do usunięcia
95	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	54 (72)	6	11	zły	wywrot	znacznie przechylony, spekany	zdeformowana, pionowe odrosty	30	do usunięcia
96	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula Roth</i>	55 (71)	6	14	zły	wywrot	znaczny przechył, wsparta na sąsiednim, powykręcana	podniesiona, w ścisku, zanikająca, posusz	50	do usunięcia
97	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	30	4	10	średni	odrost z korzenia	boczny przechylony odrost, esowaty	niewykształcona, pojedyncze boczne konary,	10	do usunięcia
97 a	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	46 (57)	5	11	zły	odrost z korzenia	boczny przechylony odrost	niewykształcona, pojedyncze boczne konary,	5	do usunięcia
97 b	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	44 (54)	4	9	zły	odrost z korzenia	boczny przechylony odrost	zdeformowana	5	do usunięcia
98	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	70	6	12	zły	wywrot	przewrócony, pokręcony, oparty na sąsiednim	zdeformowana, niewykształcona, posusz	90	do usunięcia, drzewo martwe wyrwcone, zagrożenie bezpieczeństwa

99	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	65	5	12	zły	niewidoczna	znaczny przechył, spękania, bliznowate narośle, silnie pokręcony	zdeformowana, podniesiona, połamane gałęzie, posusz	30	do usunięcia,
100	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	90	4	11	zły	niewidoczna	znaczny przechył, spękania, bliznowate narośle, silnie pokręcony	zdeformowana, podniesiona, połamane gałęzie, posusz	20	do usuniecia
101	Klon pospolity	<i>Acer platanoides L.</i>	30	3	10	db	niewidoczna	pionowy odrost	niewykształcona, pojedyncze boczne konary,	5	do usuniecia
102	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	82	6	12	zły	wywrot	pień wywrócony	pionowe odrosty z leżacego pnia	40	do usuniecia, drzewo martwe wywrócone, zagrożenie bezpieczeństwa
103	Olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	162	10	18	zły	niewidoczna	brak kory na wys 1,8 m	posusz, połamane gałęzie	5	do usuniecia, drzewo martwe, zagrożenie bezpieczeństwa
104	Klon pospolity	<i>Acer platanoides L.</i>	85	5	14	zły	odkryty, na skarpie	martwy, brak kory na wys 1,8 m	liczne połamane gałęzie, posusz	90	do usuniecia, drzewo martwe, zagrożenie bezpieczeństwa
105	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	92	4	12	zły	niewidoczna	znaczny przechył, pół-martwy, brak kory na wys 1,8 m	liczne połamane gałęzie, posusz	50	do usuniecia, drzewo martwe, zagrożenie bezpieczeństwa
105a	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	80	4	12	zły	niewidoczna	znaczny przechył, pół-martwy, brak kory na wys 1,9 m	liczne połamane gałęzie, posusz	60	do usuniecia, drzewo martwe, zagrożenie bezpieczeństwa
106	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula Roth</i>	110	6	10	zły	częściowo widoczny	brak kory na wys 1,6 m, liczne rany poamputacyjne	posusz, połamane gałęzie	50	do usuniecia, drzewo martwe, zagrożenie bezpieczeństwa
107	Olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	125	5	12	zły	częściowo widoczny	brak kory na wys 1,6 m, liczne rany poamputacyjne, silnie zniszczona podstawa	posusz, połamane gałęzie	40	do usuniecia, drzewo na wpół martwe, zagrożenie bezpieczeństwa
108	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur L.</i>	150	4	11	zły	niewidoczna	brak kory na wys 1,6 m, liczne rany poamputacyjne, silnie zniszczona podstawa	posusz, połamane gałęzie	50	do usuniecia, drzewo martwe, zagrożenie bezpieczeństwa
109	Olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	102	3	12	zły	niewidoczna	martwy, brak kory na wys 1,8 m	posusz, połamane gałęzie	100	do usuniecia, drzewo martwe, zagrożenie bezpieczeństwa
110	Olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	122	4	11	zły	częściowo widoczny	martwy, brak kory na wys 1,8 m	posusz, połamane gałęzie	100	do usuniecia, drzewo martwe, zagrożenie bezpieczeństwa

111	Olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	102	3	11	zły	niewidoczna	martwy, brak kory na wys 1,5 m	posusz, połamane gałęzie	50	do usunięcia, drzewo w pół martwe, zagrożenie bezpieczeństwa
112	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	112	5	10	zły	częściowo odkryty	martwy, brak kory na wys 1,4 m	posusz, połamane gałęzie	50	do usunięcia, drzewo w pół martwe, zagrożenie bezpieczeństwa
113	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	130	4	12	zły	niewidoczna	martwy, brak kory na wys 1,5 m	posusz, połamane gałęzie	50	do usunięcia, drzewo w pół martwe, zagrożenie bezpieczeństwa
114	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	140	5	14	zły	niewidoczna	martwy, brak kory na wys 1,2 m, dwa pnie od wys 1,8m	posusz, połamane gałęzie	50	do usunięcia, drzewo w pół martwe, zagrożenie bezpieczeństwa
115	Olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	2x120	5	12	zły	niewidoczna	dwa pnie z jednego przewodnika, brak kory do wys 2m na pierwszym pniu, na 2 do wys 50cm	posusz, połamane gałęzie	50	do usunięcia, drzewo w pół martwe, zagrożenie bezpieczeństwa
116	Olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	125	6	14	zły	niewidoczna	martwy, brak kory na wys 1,5 m	posusz, połamane gałęzie	50	do usunięcia, drzewo w pół martwe, zagrożenie bezpieczeństwa
117	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	142	5	12	zły	niewidoczna	uszkodzenia kory na wys 0,5 m	posusz, połamane gałęzie	50	do usunięcia, drzewo w pół martwe, zagrożenie bezpieczeństwa
118	Wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	63/82	4	13	zły	niewidoczna	suchy spekany pień bez kory	kilka suchych konarów	100	do usunięcia, drzewo martwe, zagrożenie bezpieczeństwa
119	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	136	4	10	zły	niewidoczna	suchy przechylony spekany pień bez kory	kilka suchych konarów	100	do usunięcia, drzewo martwe, zagrożenie bezpieczeństwa
120	Klon pospolity	<i>Acer platanoides L.</i>	82	5	11	zły	niewidoczna	suchy spekany pień bez kory	kilka suchych konarów	100	do usunięcia, drzewo martwe, zagrożenie bezpieczeństwa
120a	Klon pospolity	<i>Acer platanoides L.</i>	96	5	11	zły	niewidoczna	suchy, bez kory	kilka suchych konarów	100	do usunięcia, drzewo martwe, zagrożenie bezpieczeństwa
121	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	2x124	5	12	zły	niewidoczna	2 pnie z przewodnika, rozwidlenia "u" na wys 60cm	kilka suchych konarów	100	do usunięcia, drzewo martwe, zagrożenie bezpieczeństwa
121 a	Dąb szypułkowy	<i>Acer platanoides L.</i>	110	4	13	zły	częściowo odkryta	suchy spekany pień bez kory	kilka suchych konarów	50	do usunięcia, drzewo w pół martwe, zagrożenie bezpieczeństwa
122	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	104	5	13	zły	niewidoczna	suchy spekany pień bez kory	kilka suchych konarów	100	do usunięcia, drzewo martwe, zagrożenie bezpieczeństwa

122 a	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	194	6	15	zły	niewidoczna	suchy spekany pień zaatakowany przez grzyby, pruchnica	kilka suchych konarów	100	do usunięcia, drzewo martwe, zagrożenie bezpieczeństwa
123	Czeremcha zwyczajna	<i>Padus avium</i>	81	5	11	zły	częściowo odkryty	suchy spekany pień częściowo bez kory	kilka suchych konarów	100	do usunięcia, drzewo martwe, zagrożenie bezpieczeństwa
123 a	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	111	4	11	zły	niewidoczna	ubytki kory, pochylony	posusz, wiatrołomy	50	do usunięcia, drzewo w pół martwe, zagrożenie bezpieczeństwa
124	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	61	5	13	zły	niewidoczna	przechylony pień bez kory	kilka suchych konarów	50	do usunięcia, drzewo w pół martwe, zagrożenie bezpieczeństwa
124 a	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	158	6	14	zły	niewidoczna	suchy spekany pień bez kory	kilka suchych konarów	100	do usunięcia, drzewo w pół martwe, zagrożenie bezpieczeństwa
125	Jarząb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	66	5	11	zły	częściowo odkryta	braki kory, usycha	posusz z odrostami	50	do usunięcia, drzewo w pół martwe, zagrożenie bezpieczeństwa
125 a	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	101	5	13	zły	niewidoczna	suchy spekany pień zaatakowany przez grzyby, pruchnica	kilka suchych konarów	100	do usunięcia, drzewo martwe, zagrożenie bezpieczeństwa
126	Dąb szypułkowy	<i>Acer platanoides L.</i>	62	4	11	zły	niewidoczna	przechylony pień bez kory	kilka suchych konarów	50	do usunięcia, drzewo w pół martwe, zagrożenie bezpieczeństwa
127	Olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	112	4	10	zły	niewidoczna	przechylony pień bez kory	połamane konary, posusz	50	do usunięcia, drzewo w pół martwe, w niedługim czasie zagrożenie bezpieczeństwa
128	Dąb szypułkowy	<i>Acer platanoides L.</i>	107	5	13	zły	niewidoczna	braki kory, usycha	posusz z odrostami	50	do usunięcia, drzewo martwe, zagrożenie bezpieczeństwa
129	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	102	4	11	zły	niewidoczna	suchy spekany pień	kilka suchych konarów	100	do usunięcia, drzewo martwe, zagrożenie bezpieczeństwa
130	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	114	5	12	zły	niewidoczna	braki kory, usycha	posusz z odrostami	50	do usunięcia, drzewo w pół martwe, zagrożenie bezpieczeństwa
131	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	80	4	10	zły	niewidoczna	suchy spekany pień	kilka suchych konarów	100	do usunięcia, drzewo martwe, zagrożenie bezpieczeństwa
132	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	81	3	11	zły	niewidoczna	braki kory, usycha	posusz z odrostami	50	do usunięcia, drzewo w pół martwe, w niedługim czasie zagrożenie bezpieczeństwa

133	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	60	3	7	zły	niewidoczna	braki kory, usycha	kilka suchych konarów	100	do usunięcia, drzewo martwe, zagrożenie bezpieczeństwa
134	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	90	4	9	zły	niewidoczna	suchy spekany pień	kilka suchych konarów	100	do usunięcia, drzewo martwe, zagrożenie bezpieczeństwa
135	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	100	6	12	średni	niewidoczna	znaczny przechył, pień zwisa nad terenem	zniekształcona, kierunkowa w SW	10	do usunięcia, znaczny przechył, zagrożenie bezpieczeństwa
136	Czeresnia ptasia	<i>Prunus avium</i>	47	4	8	zły	niewidoczna	pęknięcie mrozowe pnia na wys 2m, miejscowy brak kory	posusz, liczne połamane gałęzie	50	do usunięcia, drzewo zamierające
137	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	103	5	11	średni	niewidoczna	znaczny przechył, zwisa nad terenem	zniekształcona, wyłamania i pionowe odrosty	10	do usunięcia, znaczny przechył, zagrożenie bezpieczeństwa
138	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	78	10	12	średni	niewidoczna	znaczny przechył, wsparty na 135, spekania do rdzenia, na wys 50cm, rany poamputacyjne	zniekształcona, wyłamania i pionowe odrosty, posusz	30	do usunięcia, znaczny przechył, zagrożenie bezpieczeństwa
139	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	94	8	13	zły	niewidoczna	znaczny przechył, ryzyko wywrotu	liczne połamane gałęzie, posusz, zniekształcony pokrój	40	do usunięcia, znaczny przechył, zagrożenie bezpieczeństwa
140	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	147	5	12	zły	niewidoczna	mocbo skrecony, bardzo przechylony, liczne rany po wyłamach, na 5m wyłamany boczny konar	zniekształcona, posusz	30	do usunięcia, znaczny przechył, zagrożenie bezpieczeństwa
141	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	125	8	14	db	niewidoczna	bardzo pochylony, rozczłonkowany, zwis w "W"	pionowe odrostu, zniekształcona	20	do usunięcia, znaczny przechył, zagrożenie bezpieczeństwa
142	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	146	7	12	db	niewidoczna	rozwidlenie "u" na 5m, znaczny przechył, rany po amputacjach	rozłam korony, rozbudowana wrasta w inne drzewo	10	do usunięcia, znaczny przechył, zagrożenie bezpieczeństwa
143	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	125	5	12	zły	niewidoczna	pochylony, oparty na sąsiednim,	zniekształcona, posusz	20	do usunięcia, znaczny przechył, zagrożenie bezpieczeństwa
144	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	140	4	10	zły	niewidoczna	suchy spekany pień	kilka suchych konarów	100	do usunięcia, drzewo martwe, zagrożenie bezpieczeństwa
145	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula Roth</i>	110	4	15	średni	czesciowo odkryta	pochylona	podniesiona, posusz	30	do usunięcia, przechylone

146	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula Roth</i>	45 (62)	2	7	zły	niewidoczny	prosty	podniesiona, posusz, wrasta w inną koronę	20	do usunięcia, przechylone
147	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula Roth</i>	50 (72)	1	8	zły	niewidoczna	suchy pień, chuby, porazona	ogłowiony	100	do usunięcia, pozostał pień drzewa-martwy, zagrożenie bezpieczeństwa
148	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	185	12	7	zły	odkryty, na skarpie	stary, poskrecany pień zwieszony ze skarpy nad drogą	rozbudowana, znaczny posusz	40	do usunięcia, znaczny przechył, zagrożenie bezpieczeństwa
149	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	130	3	10	zły	odkryty, na skarpie	przysypywany pień zwieszony ze skarpy nad drogą	pionowe odrosty	30	do usunięcia, znaczny przechył, zagrożenie bezpieczeństwa
149 a	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	105	4	11	zły	odkryty, na skarpie	suchy pień, chuby, zwieszony nad szlakiem, porazona	kilka suchych konarów	100	do usunięcia, znaczny przechył, drzewo suche, zagrożenie bezpieczeństwa
149 b	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	100	3	11	zły	odkryty, na skarpie	suchy pień, chuby, zwieszony nad szlakiem, porazona	kilka suchych konarów	50	do usunięcia, znaczny przechył, zagrożenie bezpieczeństwa
149 c	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	60	2	8	zły	odkryty, na skarpie	suchy pień, chuby, pruchnica	kilka suchych konarów	100	do usunięcia, znaczny przechył, drzewo suche, zagrożenie bezpieczeństwa
150	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	39	4	5	średni	odrost, odkryty, na skarpie	pochylony odrost z martwiejącego pnia,	wrasta i niszczy koronę drzewa 151, obniżona, zniekształcona	10	do usunięcia
150 a	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	25	4	5	średni	odrost, odkryty, na skarpie	pochylony odrost z martwiejącego pnia,	wrasta i niszczy koronę drzewa 151, obniżona, zniekształcona	10	do usunięcia
150 b	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	15	4	5	średni	odrost, odkryty, na skarpie	pochylony odrost z martwiejącego pnia,	wrasta i niszczy koronę drzewa 151, obniżona, zniekształcona	5	do usunięcia
150 c	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	38	4	5	średni	odrost, odkryty, na skarpie	pochylony odrost z martwiejącego pnia,	wrasta i niszczy koronę drzewa 151, obniżona, zniekształcona	5	do usunięcia
150 d	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	47	4	5	średni	odrost, odkryty, na skarpie	pochylony odrost z martwiejącego pnia,	wrasta i niszczy koronę drzewa 151, obniżona, zniekształcona	10	do usunięcia
150 e	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	50	4	5	średni	odrost, odkryty, na skarpie	pochylony odrost z martwiejącego pnia,	wrasta i niszczy koronę drzewa 151, obniżona, zniekształcona	5	do usunięcia
151	Olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	125	8	13	db	na skarpie rowu	drobne pęknięcia kory przy podstawie, prosty, prawidłowy	niesymetryczna, rozbudowana SE	5	bez uwag

152	Dąb szypułkowy	<i>Acer platanoides L.</i>	21	1,5	5	db	odkryty, na skarpie	prosty	niesymetryczna, rozbudowana SE	5	do usunięcia
152 a	Dąb szypułkowy	<i>Acer platanoides L.</i>	22	1,5	5	db	odkryty, na skarpie	prosty	niesymetryczna, kierunkowa SE	10	do usunięcia
153	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	87	5	10	średni	na skarpie	spekany, poskrecany, przechylony	niesymetryczna, podniesiona, rozbudowana w SE, posusz, zdeformowana	20	do usunięcia, znaczny przechył, zagrożenie bezpieczeństwa
153a	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula Roth</i>	160	14	7	dobry	niewidoczny	prosty	prawidłowa, posusz, wrasta w inną koronę	10	ciecia pielęgnacyjne gałęzi nad drogą
153b	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula Roth</i>	140	13	6	dobry	częściowo widoczny, odstoniety sąsiednim rowem	esowaty, znacznie przechylony, skręcony nad drogę	zdeformowana, skierowana SW	20	do usunięcia, niebezpieczeństwo wywrotu na ścieżkę ze względu na podciętą bryłę korzeniową rowem
153c	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula Roth</i>	160	14	8	dobry	częściowo widoczny, odstoniety sąsiednim rowem	łukowy, skręcony nad drogę	zdeformowana, skierowana SW	25	do usunięcia, niebezpieczeństwo wywrotu na ścieżkę ze względu na podciętą bryłę korzeniową rowem
154	Klon pospolity	<i>Quercus robur</i>	63	5	11	db	niewidoczna	silnie wykręcony, esowaty, znaczny przechył	podniesiona, w ścisiku	30	do usunięcia
155	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	68	4	11	sredni	niewidoczna	spęknięcia, brak kory, przechył	w ścisiku, liczne połamane gałęzie	30	do usunięcia, obumiera, brak kory w części przyziemnej
156	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	37	3	8	sredni	niewidoczna	spęknięcia, esowaty, brak kory, przechył	podniesiona, zdeformowana, w ścisiku, liczne połamane gałęzie, gruby posusz	50	do usunięcia, obumiera, brak kory w części przyziemnej
157	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	50	4	10	sredni	niewidoczna	spęknięcia, odkryte ubytki, esowaty, brak kory, przechył	podniesiona, zdeformowana, w ścisiku, liczne połamane gałęzie	50	do usunięcia, obumiera, brak kory w części przyziemnej
158	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	72	5	12	sredni	częściowo odkryte	znaczny przechył, poskrecany pień	rośnie w ścisiku, odrosty	5	do usunięcia, znaczny przechył, zagrożenie bezpieczeństwa
159	Klon pospolity	<i>Acer platanoides L.</i>	38	3	7	średni	częściowo odkryte	znaczny przechył nad drogą	zniekształcona, pionowe odrosty	40	do usunięcia, znaczny przechył, zagrożenie bezpieczeństwa
160	Wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	62	4	8	zły	niewidoczna	spekania, rany po obrywie	liczne połamane konary, gruby posusz	80	do usunięcia, drzewo martwe
161	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	52	3	10	zły	niewidoczna	przechylony, miejscowy brak kory	niewykształcona, pojedyncze połamane suche boczne konary,	50	do usunięcia

161 a	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	105	1	11	zły	niewidoczna	suchy konar bez kory	połamane resztki konarów	100	do usunięcia, suchy, bez kory, pruchnica, zagraża bezpieczeństwu
162	Wierzba krucha	<i>Salix fragilis</i>	118	5	15	zły	odkryte na skarpie	suchy pień, chuby, pruchnica, brak kory	w ścisiku, liczne połamane gałęzie	80	do usunięcia, drzewo w pół martwe, zagrożenie bezpieczeństwa
163	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	80	6	13	db	odkryte na skarpie	znaczny przechył, poskrecany pień	niesymetryczna, skierowana na E	5	do usunięcia, znaczny przechył, zagrożenie bezpieczeństwa
164	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	57	4	11	zły	odkryte na skarpie	suchy, spekania, brak kory	gruby posusz, połamane konary	100	do usunięcia, drzewo martwe, zagrożenie bezpieczeństwa
165	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	26	2	6	db	odkryte na skarpie	przechylona	niesymetryczna, zniekształcona	-	do usunięcia
166	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	90	5	12	zły	odkryte na skarpie	znaczny przechył, poskrecany pień	suche konary	60	do usunięcia, drzewo martwe, zagrożenie bezpieczeństwa
167	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	57	5	11	średni	odkryte	esowaty	w ścisiku, zdeformowana	10	do usunięcia
168	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	21	2	6	średni	odkryty	esowaty odrost	niewykształcona	-	do usunięcia
169	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	2x24	4	7	db	niewidoczna	spekany, poskrecany, przechylony z licznymi odrostami	poprzerastana zdeformowana	25	do usunięcia
170	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	70	5	10	zły	niewidoczna	znaczny przechył nad drogą	w ścisiku, liczne połamane gałęzie	5	do usunięcia, znaczny przechył, zagrożenie bezpieczeństwa
171	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	45	1	10	zły	niewidoczna	suchy pozbawiony kory pień	gruby posusz, połamane konary	100	do usunięcia, drzewo martwe, zagrożenie bezpieczeństwa
172	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	53	6	11	db	czesciowo odkryty	krzywy, spękany	niewykształcona, zdeformowana	5	do usunięcia
173	Trzmielina europejska	<i>Euonymus europaeus</i>	300	10	28	zły	niewidoczna	na wys 2m przechył do poziomego,	pionowe odrosty, zdeformowana	5	do usunięcia
174	Topola Maksymowicza	<i>Populus maximowiczii</i>	155	4	12	zły	niewidoczna	goły, utamany pień	brak	90	drzewo martwe, ze względu na dziuple skrócić konary nad dziuplami
175	Topola Maksymowicza	<i>Populus maximowiczii</i>	83	6	12	zły	niewidoczna	znaczny przechył, wypruchnienia, wsparty na sąsiednim drzewie	liczne suche połamane gałęzie	80	do usunięcia, znaczny przechył, zagrożenie bezpieczeństwa

176	Topola Maksymowicza	<i>Populus maximowiczii</i>	145	6	16	zły	niewidoczna	spekania brak kory,	liczne suche połamane gałęzie	80	do usunięcia, drzewo martwe, zagrożenie bezpieczeństwa
177	Topola Maksymowicza	<i>Populus maximowiczii</i>	52	4	8	zły	częściowo odkryty	prosty, blizny po wyłamach, odrost	dominująca, posusz	30	do usunięcia
178 a	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	38	4	7	db	niewidoczny,	przechylony odrost, esowaty	niewykształcona, kierunkowa S, zdeformowana	-	do usunięcia, znaczny przechył
178 b	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	30	4	9	db	niewidoczny,	przechylony odrost, esowaty	niewykształcona, kierunkowa S, zdeformowana	-	do usunięcia, znaczny przechył
178 c	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	28	4	8	db	niewidoczny,	przechylony odrost, esowaty	niewykształcona, kierunkowa S, zdeformowana	-	do usunięcia, znaczny przechył
179	Topola Maksymowicza	<i>Populus maximowiczii</i>	145	6	16	zły	odkryte na skarpie	rany po konarach	posusz, połamane gałęzie	30	do usunięcia, drzewo w pół martwe, zagrożenie bezpieczeństwa
180	Topola Maksymowicza	<i>Populus maximowiczii</i>	156	7	17	zły	odkryte na skarpie	znaczny przechył	posusz	5	do usunięcia, drzewo martwe, zagrożenie bezpieczeństwa
181	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	63	5	10	db	częściowo odkryte, w skarpie	prosty	w scisku, zdeformowana	5	do usunięcia
200	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	75	3	11	zły	niewidoczna	wyłamania, suchy pień	liczne suche połamane gałęzie	100	do usunięcia, wrasta i niszczy grupę modrzewi
201	Dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	44 (64)	5	11	db	wrasta w inne korzenie	przechył, odrost	wrasta w sąsiednie drzewo	5	do usunięcia, młode osobniki wrastają i niszczą grupę modrzewi
202	Klon pospolity	<i>Acer platanoides L.</i>	38	4	10	db	wrasta w inne korzenie	prosty, odrost	w scisku, zdeformowana	-	do usunięcia, młode osobniki wrastają i niszczą grupę modrzewi
202 a	Klon pospolity	<i>Acer platanoides L.</i>	30	4	8	db	wrasta w inne korzenie	prosty, odrost	w scisku, zdeformowana	-	do usunięcia, młode osobniki wrastają i niszczą grupę modrzewi
202 b	Klon pospolity	<i>Acer platanoides L.</i>	22	4	7	db	wrasta w inne korzenie	esowaty, odrost	w scisku, zdeformowana	-	do usunięcia, młode osobniki wrastają i niszczą grupę modrzewi
203	Klon pospolity	<i>Acer platanoides L.</i>	53	6	10	db	wrasta w inne korzenie	oparty o sąsiednie drzewo	wrasta w sąsiednie drzewo	-	do usunięcia, oparty o cenne przyrodniczo modrzewia
204	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	76	5	10	db	niewidoczna	mocno wykrecony,	odrosty esowate	5	do usunięcia
205	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	110	10	20	zły	wyrwane	przewrócony, wsparty na innym drzewie	połamana	80	do usunięcia, suchy pień, zagrożenie bezpieczeństwa

206	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	32	2	10	średni	niewidoczny	esowaty	nierozwinięta, pojedynczy przewodnik, zagłusza inne korony	-	do usunięcia
207	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	56	2	11	zły	wyrwane	znacznie przechylony, łukowo nad ścieżką	nierozwinięta, w ścisku, podniesiona, pionowe odrosty	10	do usunięcia
208	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula Roth</i>	102	5	18	zły	wyłamana	oparty na sąsiednim drzewie	połamane konary, posusz	50	do usunięcia, drzewo martwe, wyrwane, zagrożenie bezpieczeństwa
209	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula Roth</i>	94	1	5	zły	odkryty, na skarpie	ułamany pień	brak	100	do usunięcia, suchy pień, zagrożenie bezpieczeństwa
210	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	30	3	9	db	częściowo odkryty	prosty	połamane martwe gałęzie, zdeformowana	10	do usunięcia
211	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	40 (52)	3	10	db	częściowo odkryty	głęboki przechył	oparta na sąsiednim drzewie	5	do usunięcia, znaczny przechył, zagrożenie bezpieczeństwa
212	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	40 (52)	3	10	db	częściowo odkryty	głęboki przechył	oparta na sąsiednim drzewie	5	do usunięcia, znaczny przechył, zagrożenie bezpieczeństwa
213	Klon pospolity	<i>Acer platanoides L.</i>	25	3	7	db	częściowo odkryty	esowaty pochylony	podniesiona, scisku, nierozwinięta	-	do usunięcia
214	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	52 (60)	4	14	zły	częściowo odkryty	głęboki przechył, oparty o inny pień,	w ścisku, nierozwinięta, połamana	20	do usunięcia, zagrożenie bezpieczeństwa
215	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	115	7	21	zły	częściowo odkryty	leży oparty o sąsiednie drzewo	oparta na sąsiednim drzewie, połamana	-	do usunięcia, martwe drzewo, zagrożenie bezpieczeństwa
216	Klon pospolity	<i>Acer platanoides L.</i>	40 (47)	4	11	db	niewidoczny	esowaty, przechylony	nierozwinięta, w ścisku, podniesiona	-	do usunięcia
217	Klon pospolity	<i>Acer platanoides L.</i>	43 (54)	4	10	db	niewidoczna	w ścisku, znacznie wykrzywiony	oparta na sąsiednim drzewie	-	do usunięcia
										-	
T 1	Topola późna	<i>P. xcanadensis 'Serotina'</i>	260	9	21	zły	niewidoczna	spekania	liczne suche spadające konary	40	do usunięcia, stare drzewo, łamiące się, zagrożenie bezpieczeństwa
T 2	Topola późna	<i>P. xcanadensis 'Serotina'</i>	280	12	23	zły	niewidoczna	spekania, połamane konary	liczne suche spadające konary, wiatrołomy	40	do usunięcia, stare drzewo, łamiące się, zagrożenie bezpieczeństwa

T 3	Topola biała	<i>Populus alba</i>	255	16	28	db	niewidoczny	prosty, blizny po wylomach,	rozbudowana, posusz	10	ze względów bezpieczeństwa konieczna redukcja konarów nad ścieżką
T 4	Topola późna	<i>P. xcanadensis</i> 'Serotina'	356	15	28	średni	niewidoczny	boczny konar utamany, prosty z licznymi odrostami	rozbudowana, posusz, dominująca	25	ze względów bezpieczeństwa konieczna redukcja konarów nad ścieżką
T 5	Topola Maksymowicza	<i>Populus maximowiczii</i>	245	10	22	db	niewidoczny	prosty	rozbudowana, posusz, dominująca	15	ze względów bezpieczeństwa konieczna redukcja konarów nad szlakiem
T 6	Topola późna	<i>P. xcanadensis</i> 'Serotina'	240	10	28	db	niewidoczny	prosty	występują suche konary	5	ze względów bezpieczeństwa konieczna redukcja konarów nad szlakiem
T 7	Topola późna	<i>P. xcanadensis</i> 'Serotina'	280	12	28	średni	niewidoczna	spekania, ubytki kory	posusz, wiatrołomy,	20	do usunięcia, stare drzewo, łamiące się, zagrożenie bezpieczeństwa